

表1 絲瓜高雄2號不同期作栽培之園藝特性 (92年¹)

期作	品種	雌花始 花日數 (天)	雄花始 花日數 (天)	果重 (g)	良果率 (%)	裂果率 (%)	單株果數 (no)	早期產量 ² (ton/ha)	指數 (%)	總產量 (ton/ha)	指數 (%)
春作	高雄2號	64	66	577	92	0	24.3	8.7	146.5	58.4	119.2
	溪州種	68	72	507	86.5	5.2	23.2	5.9	100	49	100
夏作	高雄2號	47	44	596	90	0	21.6	7.4	212.8	53.6	130.2
	溪州種	50	50	523	85.6	7.5	18.9	3.5	100	41.2	100
秋作	高雄2號	29	39	554	91.6	0	30.1	16.2	367.2	69.5	137.8
	溪州種	37	38	498	90	0	24.3	4.4	100	50.4	100
冬作	高雄2號	81	87	459	82.5	0	26.5	8.8	977.3	50.7	109.4
	溪州種	98	103	452	80.3	6.2	24.6	0.9	100	46.3	100

¹ 春作：92年1月29日育苗，2月18日定植。採收期自92年4月25日至92年7月31日。

夏作：92年5月29日育苗，6月11日定植。採收期自92年8月1日至92年11月2日。

秋作：92年8月2日育苗，8月17日定植。採收期自92年9月29日至93年1月21日。

冬作：92年10月21日育苗，11月3日定植。採收期自93年1月16日至93年4月15日。

² 採收期前15天之產量。