



16hrs 光照 自然光照 24hrs 黑暗

圖二 利用 PP 耐熱塑膠袋移植彩色海芋 (*Z. cv. Florex Gold*) 先浸泡稀釋 1000 倍免賴得於開放環境下 25°C 不同光照條件一週後之生長情形



16hrs 光照 自然光照 24hrs 黑暗

圖三 利用 PP 耐熱塑膠袋移植彩色海芋 (*Z. cv. Florex Gold*) 未浸泡稀釋 1000 倍免賴得於開放環境下 25°C 不同光照條件一週後之生長情形



先浸泡免賴得 未浸泡免賴得

圖四 利用 PP 耐熱塑膠袋移植彩色海芋 (*Z. cv. Florex Gold*) 於開放環境下 25°C，16 小時光照條件一週後，浸泡稀釋 1000 倍免賴得與否之生長情形



先浸泡免賴得 未浸泡免賴得

圖五 利用 PP 耐熱塑膠袋移植彩色海芋 (*Z. cv. Florex Gold*) 於開放環境下 25°C，自然光照條件一週後，浸泡稀釋 1000 倍免賴得與否之生長情形



先浸泡免賴得 未浸泡免賴得

圖六 利用 PP 耐熱塑膠袋移植彩色海芋 (*Z. cv. Florex Gold*) 於開放環境下 25°C，24 小時黑暗條件一週後，浸泡稀釋 1000 倍免賴得與否之生長情形



16hrs 光照 自然光照 24hrs 黑暗

圖七 利用 PP 耐熱塑膠袋移植彩色海芋 (*Z. cv. Florex Gold*) 先浸泡稀釋 1000 倍免賴得於開放環境下 25°C 不同光照條件 17 天後之生長情形



16hrs 光照 自然光照 24hrs 黑暗

圖八 利用 PP 耐熱塑膠袋移植彩色海芋 (Z. cv. Florex Gold) 未浸泡稀釋 1000 倍免賴得於開放環境下 25°C 不同光照條件 17 天後之生長情形



先浸泡免賴得 未浸泡免賴得

圖九 利用 PP 耐熱塑膠袋移植彩色海芋 (Z. cv. Florex Gold) 於開放環境下 25°C，16 小時光照條件 17 天後，浸泡稀釋 1000 倍免賴得與否之生長情形





先浸泡免賴得 未浸泡免賴得

圖十 利用 PP 耐熱塑膠袋移植彩色海芋 (*Z. cv. Florex Gold*) 於開放環境下 25°C，自然光照條件 17 天後，浸泡稀釋 1000 倍免賴得與否之生長情形



先浸泡免賴得 未浸泡免賴得

圖十一 利用 PP 耐熱塑膠袋移植彩色海芋 (*Z. cv. Florex Gold*) 於開放環境下 25°C，24 小時黑暗條件 17 天後，浸泡稀釋 1000 倍免賴得與否之生長情形

