

113年3月 主要農作物生產預測

洪思賢¹ 黃崇瑜¹ 林佩慧¹

果品類

113年香蕉收穫面積1萬4,368公頃，總產量34萬9,419公噸，較常年增產2%；春夏蕉產量18萬6,858公噸，較112年增產2%。

香蕉主要產地分布於中南部及東部地區，並以屏東縣為最大產區，依採收季節可分為春夏蕉（2月下旬～9月中旬採收）及秋冬蕉（9月下旬～翌年2月上旬採收）。113年綜合各產區觀測結果，部分產區受黃葉病、人口老化等影響略有減少種植面積，部分產區因檳榔廢園後轉作香蕉，面積略有增加，整體面積變動幅度不大；產量部分，相對112年受7～10月颱風影響，評估產量較上年增加。預估113年收穫面積1萬4,368公頃，較112年1萬4,492公頃略減1%，較常年平均1萬4,833公頃減少3%；產量34萬9,419公噸，較112年33萬4,847公噸增產4%，較常年平均34萬3,751公噸增產2%。113年春夏蕉預估收穫面積為7,219公頃，較112年7,338公頃減少2%；產量18萬6,858

公噸，較112年18萬2,726公噸，則增產2%。

113年番石榴收穫面積7,855公頃，總產量20萬3,088公噸，較常年增產7%；上半年果產量9萬8,760公噸，較112年增產13%。

番石榴為熱帶常綠果樹，周年可開花結實，主產區分布於高雄、臺南、彰化及屏東等縣市，品種以珍珠拔為大宗，並依採收季節分為上半年果（1～6月）及下半年果（7～12月）。番石榴運用不同修剪時期調節生產，以配合市場需求，並可避開6～9月水果盛產期及颱風豪雨季節。番石榴技術門檻較低，近年收穫面積有增加趨勢，又近5年間108、110、111年有豪雨、水災、乾旱等影響，112年亦遇7～10月颱風，113年評估產量相對增加。預估113年收穫面積7,855公頃，與112年7,874公頃相當，較常年7,748公頃略增1%；產量20萬3,088公噸，較112年18萬7,452公噸增產8%，較常年18

註1：農業部農糧署。

萬9,935公噸，亦增產7%。上半年果預估收穫面積7,855公頃，與112年7,874公頃相當；產量9萬8,760公噸，較112年8萬7,275公噸，則增產13%。

113年木瓜收穫面積2,561公頃，產量13萬589公噸，較常年增產5%；夏果產量7萬7,799公噸，較112年增產5%。

木瓜為熱帶果樹，主產區為屏東、臺南及南投等縣市，品種以台農2號為大宗。木瓜可連續開花著果，並可藉由人為疏花疏果進行產期調節，適當調節果實於價高或病害較少的季節產出，因此全年可採收，依採收季節可分為夏果（3～8月）及冬果（9月～翌年2月）。113年各產區收穫面積變動不大；產量相對於112年部分產區受7～10月颱風影響，及近5年產量受108、110、111年水災、豪雨影響，預估相對提升。預估113年收穫面積2,561公頃，較112年2,585公頃略減1%，較常年2,638公頃，則減少3%；產量13萬589公噸，較112年12萬2,851公噸增產6%，較常年12萬4,488公噸，亦增產5%。夏果預估收穫面積2,561公頃，較112年2,585公頃略減1%；產量7萬7,799公噸，較112年7萬4,002公噸，則增產5%。

113年鳳梨收穫面積6,926公頃，產量36萬7,430公噸，較常年減產8%。

鳳梨主產區分布於屏東、臺南、高雄、嘉義及南投等縣市，栽培品種以台



農17號（金鑽）為大宗，主產期為3～6月，其餘尚有加工用之開英種（土鳳梨）、台農20號（牛奶鳳梨）、台農16號（甜蜜蜜）、台農22號（西瓜鳳梨）、台農23號（芒果鳳梨）等不同產期之品種。鳳梨自定植至採收約需18個月，自然狀態下產期集中於6～8月，然因夏季高溫多雨易使肉聲果比率上升。為提升果實品質且避免供過於求，並因應消費市場需求或配合鮮果外銷，農民多實施產期調節，於8～10月進行催花處理生產春果，農糧署也持續推廣不同產期鳳梨品種，調節鳳梨市場供貨時間。鳳梨早期栽培模式以3年2收為主，近幾年逐漸轉為2年1收模式，又近年受外銷受阻、農業人口老化及資材成本上漲等因素影響，部分農友種植意願降低。預估113年收穫面積6,926公頃，較112年7,128公頃減少3%，較常年平均7,697公頃減少10%；產量36萬7,430公噸，較112年38萬1,653公噸減少4%，較常年40萬1,399公噸，亦減產8%。

113年梅收穫面積3,259公頃，產量1萬6,677公噸，較常年減產1%。

梅為多年生落葉果樹，主產區為高雄、南投、臺東、臺南、臺中及花蓮等縣市之中低海拔山坡地，產期為每年3月下

旬～5月下旬。為健全梅產業發展，農糧署持續輔導採採梅農友與加工場契作，並對有競爭力地區輔導轉型為手採梅。近5年收穫面積受人口老化等因素影響，有逐年下降趨勢；113年部分產區因氣溫影響致花序不齊，惟112年有雨水不足的情形，評估整體產量較上年相對提加。預估113年收穫面積3,259公頃，較112年3,279公頃略減1%，較常年平均3,418公頃減少5%；產量1萬6,677公噸，較112年1萬4,006公噸增產19%，較常年1萬6,821公噸，則減產1%。

113年梨收穫面積4,851公頃，產量9萬377公噸，較常年減產7%。

臺灣梨可分為高需冷性溫帶梨，如豐水、新世紀、新興、幸水、新雪梨等，低需冷性梨，如橫山、晶圓、蜜雪梨等，及高接梨，以優良溫帶梨品種之花芽，經滿足低溫需求後作為接穗。溫帶梨主產區為臺中市和平區，於4月上旬開花，8～11月收穫；高接梨主產區為臺中市東勢區、苗栗縣卓蘭鄉等，於12～2月間嫁接，5～8月收穫。本年高接梨主產縣市受1月寒流影響，有授粉不佳、重新嫁接之情形，惟112年亦有年初低溫造成危害，初估產量與上年相當，後續仍需持續觀測重新嫁接後生育情形。預估113年收穫面積4,851公頃，與112年4,860公頃相當，較常年4,991公頃減少3%；產量9萬377公噸，與112年產量9萬778公噸相當，較常年9萬7,218公噸，則減產7%。

113年蓮霧收穫面積2,782公頃，總產量4萬661公噸，較常年減產17%。

蓮霧為多年生常綠果樹，最大產區位於屏東縣，包含南州、佳冬、枋寮、林邊、鹽埔及內埔鄉，其餘產區如高雄市六龜區及嘉義縣梅山鄉。自然氣候環境下，蓮霧一般開花期南部約在3～5月，北部為5～7月；盛產期南部地區約在5～7月，北部為7～9月。鑒於夏季期間為各種水果生產旺季，市場競爭激烈，且逢汛期易危害品質，高屏地區蓮霧大都實施產期調節，利用環刻、淹水、斷根及蓋黑網等逆境處理配合催花，將產期提早在11月～翌年4月間採收，以生產冬、春果，其他產區則以夏果為主。蓮霧因人力老化、管理不易及生產成本高，近5年收穫面積呈現漸次下降趨勢。112年部分產區受111年12月中旬寒流影響造成落果、裂果，113年屏東產區早花枝條亦受112年7～10月颱風影響，評估整體產量較上年略減。預估113年收穫面積2,782公頃，較112年2,797公頃略減1%，較常年平均2,976公頃減少7%；產量4萬661公噸，較112年4萬928公噸略減1%，較常年4萬9,168公噸，亦減產17%。

蔬菜類

一、葉菜類

甘藍收穫面積653公頃，產量3萬1,765公噸，較上月減產38%。

甘藍對溫度適應範圍廣，但較喜溫和冷涼氣候，本月為裡作與一期作生產交替

期，中南部多數田區已翻耕，開始水稻插秧期，收穫面積及產量較上月大幅減少，以雲林、彰化平地產區為主。預估本月收穫面積653公頃，較上月1,037公頃減少37%；產量為3萬1,765公噸，較上月5萬1,081公噸，減產38%，與112年同期2萬6,798公噸比較，則增產19%。

結球白菜收穫面積119公頃，產量5,831公噸，較上月減產34%。

結球白菜喜冷涼氣候，葉球生長期尤需冷涼和較大日夜溫差。本月已過裡作盛產期，加以時序進入春季播種期，氣溫逐漸回升，收穫面積及產量減少，主產區為彰化及雲林。預估本月收穫面積119公頃，較上月182公頃減少35%；產量為5,831公噸，較上月8,771公噸，減產34%，與112年同期5,977公噸比較，則減產2%。

青花菜收穫面積283公頃，產量5,558公噸，較上月減產26%；白花椰菜收穫面積154公頃，產量4,439公噸，較上月減產28%。

青花菜及白花椰菜喜涼爽濕潤氣候，本月為裡作採收末期，整體收穫面積及產量減少。青花菜主產區為雲林及嘉義，預估本月收穫面積283公頃，較上月389公頃減少27%；產量為5,558公噸，較上月7,518公噸，減產26%，與112年同期3,725公噸比較，則增產

49%，係因雲林縣契作需求增加及嘉義縣晚生種產期延後，致收穫面積及產量均較上年同期增加。

本月白花椰菜主產區為彰化及高雄。預估本月收穫面積154公頃，較上月214公頃減少28%；產量為4,439公噸，較上月6,143公噸，減產28%，與112年同期3,128公噸比較，則增產42%。

短期葉菜收穫面積509公頃，產量1萬153公噸，較上月減產4%。

短期葉菜包含不結球白菜及蕹菜，其中不結球白菜涵蓋小白菜、油菜及青梗白菜（青江菜）等，本月以生產不結球白菜為主，主產區為雲林、桃園及高雄。預估本月收穫面積509公頃，較上月527公頃減少3%；產量為1萬153公噸，較上月1萬530公噸，減產4%，與112年同期1萬1,636公噸比較，亦減產13%。

二、瓜果類

胡瓜收穫面積534公頃，產量3,982公噸，產量與上月相當。

胡瓜為連續採收型作物，依果實外觀可分為大胡瓜及小胡瓜（花胡瓜）。胡瓜性喜溫暖，在臺灣幾乎可周年生產，主產區為屏東、高雄、彰化及雲林。本月雖為裡作與一期作生產交替期，但因氣候穩定，預估本月收穫面積534公頃，產量為3,982公噸，與上月3,980公噸相當，與112年同期產量3,622公噸比較，則增產10%。

絲瓜收穫面積622公頃，產量2,207公噸，較上月增產70%。

絲瓜對環境適應性強，生育期長且可連續採收，本月主產區為臺南、屏東及高雄，部分產區一期作絲瓜開始採收，收穫面積及產量較上月增加。預估本月收穫面積622公頃，產量為2,207公噸，較上月1,297公噸，增產70%，與112年同期2,663公噸比較，則減產17%。

西瓜收穫面積299公頃，產量4,944公噸，較上月增產369%。

西瓜適宜溫暖乾燥且日照充足的環境，本月為裡作與一期作生產交替期，主產區為臺南、屏東及高雄。臺南產區一期作開始採收及屏東產區裡作延後採收，致收穫面積及產量較上月大幅增加。預估本月收穫面積299公頃，較上月65公頃增加359%；產量為4,944公噸，較上月1,055公噸，增產369%，與112年同期4,319公噸比較，亦增產14%。

三、根莖類

青蔥收穫面積356公頃，產量8,672公噸，較上月減產12%。

青蔥依品種不同，對溫度感應及環境條件要求略有差異，主要栽培品種為四季蔥、粉蔥、北蔥及大蔥。本月已過裡作盛產期，收穫面積及產量減少，主產區為雲林、彰化及宜蘭。預估本月收穫面積356

公頃，較上月410公頃減少13%；產量為8,672公噸，較上月9,860公噸，減產12%，與112年同期7,726公噸比較，則增產12%，係因上年種植生育期間受多波雨害影響所致。

裡作蘿蔔收穫面積1,603公頃，總產量5萬4,161公噸，較常年同期減產4%。

蘿蔔性喜冷涼，具半耐寒性而不耐熱，適合秋冬季栽培，裡作蘿蔔主產區為高雄、雲林、彰化及嘉義。近年嘉義及彰化等部分產區契作面積減少，本年裡作種植面積較常年減少。預估本年裡作收穫面積1,603公頃，較常年同期1,641公頃減少2%，與上年同期比較，則增加10%；產量為5萬4,161公噸，較常年同期56,545公噸減產4%，與上年同期比較，則增產12%。

裡作胡蘿蔔收穫面積1,677公頃，總產量8萬2,303公噸，較常年同期增產16%。

胡蘿蔔喜冷涼氣候，高溫下根部生長緩慢，低溫則易促使植株抽苔開花。目前為裡作採收期，主產區為雲林、臺南及彰化。預估本年裡作收穫面積1,677公頃，較上年同期1,514公頃增加11%，與常年同期比較則增加13%；產量8萬2,303公噸，較上年同期7萬3,156公噸，增產13%，與常年同期比較，則增產16%，係因雲林、臺南契作需求增加，收穫面積及產量略增所致。

一期作薑收穫面積 749 公頃，總產量 2 萬 7,775 公噸，較上年同期減產 1%。

薑為宿根性多年生草本植物，食用部位為其根莖，喜溫暖氣候，主產區為南投、臺東、臺中及苗栗等地。2 月起各地陸續種植，各產區多因異地種植、山區水源不穩及人口老化等因素，種植面積略減。預估本年一期作收穫面積 749 公頃，較上年同期 797 公頃減少 6%，與常年同期比較亦減少 10%；產量 2 萬 7,775 公噸，較上年同期 2 萬 7,986 公噸，減產 1%，與常年同期比較，則增產 18%。

裡作大蒜收穫面積 5,312 公頃、產量 5 萬 1,460 公噸，較上年同期增產 3%，較常年增產 7%。

大蒜主產區為雲林縣，占總產量 9 成以上，另臺南市、彰化縣及嘉義縣等地區亦有生產，目前彰化產區和美早蒜進入採收期，雲林等產區大片黑將於本月中下旬起採收。主產區因近幾年價格佳，增加農民種植意願。經各基層公所現地勘查及巡迴觀測，種植面積 5,312 公頃，較 112 年 5,221 公頃，增加 2%，較常年 5,008 公頃，亦增加 6%；產量部分，目前氣候平順，單位面積產量應可回復正常年水準，但仍須需於採收期前辦理坪割以確定產量，預測總產量為 5 萬 1,460 公噸，較 112 年期之 4 萬 9,803 公噸，增產 3%，較常年平均 4 萬 8,164 公噸，增產 7%。

裡作洋蔥收穫面積 1,668 公頃、產量 8 萬 2,185 公噸，較上年同期增產 34%，較常年增產 39%。

洋蔥主產區為雲林縣、彰化縣、屏東縣及高雄市等地區，產區常隨著契作業主及農民意願而有所消長。近 2 年洋蔥價格佳，農民轉作意願略增。本年期種植面積經主產區觀測，屏東產區受連作障礙影響，雲林、彰化產區因契作關係，致主產區略往中部產區移動趨勢。預測收穫面積 1,668 公頃，較 112 年 1,272 公頃，增加 31%，較常年平均 1,279 公頃，增加 30%；產量部分，種植初期略受高溫、112 年 10 月初小犬颱風影響，然生長態勢逐漸回復，單位面積產量略增，總產量推估為 8 萬 2,185 公噸，較 112 年產量 6 萬 1,228 公噸比較，增產 34%，較常年平均產量 5 萬 9,281 公噸，增產 39%。

花卉類

菊花收穫面積 37 公頃，產量 1,250 萬枝，較上月產量增產 3%。

菊花為一年或多年生草本，屬短日照植物，主要產地為彰化縣田尾、永靖、北斗、溪湖等地。生長特性於日照時間漸短時行花芽分化而至開花，菊花品種按自然花期可分為夏菊（5～9 月開花）、秋菊（10～11 月開花）及寒菊（12 月～翌年 1 月開花）。但栽培上可利用電照或黑布遮光改變日長

調節開花期，以達到周年性生產。本月進入秋冬菊採收期，可收穫面積及總產量增加。預估本月收穫面積為37公頃，較上月36公頃略增3%，較112年同期40公頃減少6%；本月產量預估為1,250萬枝，較上月1,209萬枝產量增加3%，較111年同期1,324萬枝產量減產6%。

洋桔梗收穫面積5.1公頃，產量138萬枝，較上月產量減少18%。

洋桔梗適宜栽培溫度約為15～25℃度間，由於花型和花色豐富多樣，近年來廣為消費者所喜愛，主產區位於彰化縣永靖、田尾、北斗、嘉義新港及臺南麻豆等地。目前進入春播期，可收穫面積及總體產量減少。預估本月可採收面積為5.1公頃，較上月6.4公頃減少20%，較上年同期8.6公頃減少40%；產量為138萬枝，較上月169萬枝減產18%，較上年228萬枝減產40%。

火鶴花收穫面積138公頃，產量240萬枝，與上月產量增加2%。

火鶴花為多年生草本花卉，多栽培於中南部，主產區為臺南市柳營、六甲、佳里、高雄市內門、旗山、南投縣埔里、屏東縣新埤等地。喜溫暖高濕度環境，可周年生產，極具外銷潛力。火鶴花採收盛期為每年5～6月及9～10月，花芽發育初期會經過一

段休眠期再繼續發育。本月非火鶴花盛產期，南投產區入春後氣候適宜，單產增加；屏東產區早晚溫度變化大，生產趨緩但為略增。預估本月收穫面積138公頃，與上月面積相當，較112年同期131公頃增加5%；產量240萬枝，與上月產量增加2%，較112年同期212萬枝增產13%。

文心蘭收穫面積247公頃，產量400萬枝，較上月產量增產2%。

文心蘭屬多年生草本植物，主產區為臺中市后里、新社、北屯、石岡、雲林縣古坑、嘉義縣大林、屏東縣長治、鹽埔、內埔等地。臺灣氣候條件適合文心蘭栽培，全年均可開花，切花具外銷優勢。栽培環境多為網室栽培，每年5～6月及9～10月為盛產期。本月非文心蘭盛產期，但天氣漸回暖，評估本月產量略增。預估本月收穫面積247公頃，與上月面積相當，較112年247公頃同期相當；產量為400萬枝，較上月產量390萬枝增產2%，較112年同期產量389萬枝亦增產3%。

