

114年3月主要農作物生產預測

撰文 | 農糧署 洪思賢、黃崇瑜、林佩慧

果 品 類

香蕉收穫面積1萬4,114公頃，總產量33萬8,813公噸，較常年減少1%；春夏蕉產量17萬9,223公噸，較113年增產10%。

► 預測月份3至6月、8月至翌年1月

香蕉主要產地分布於中南部及東部地區，並以屏東縣為最大產區，依採收季節可分為春夏蕉（2月下旬至9月中旬採收）及秋冬蕉（9月下旬至翌年2月上旬採收）。114年綜合各產區觀測結果，部分產區受黃葉病、人口老化等影響略有減少種植面積，部分產區因上年市場價格較佳，面積略有增加，整體面積變動幅度不大；產量部分，相對113年受凱米、山陀兒及康芮颱風影響，評估產量較上年增加。預估114年收穫面積1萬4,114公頃，較113年1萬4,326公頃略減1%，較常年平均1萬4,692公頃減少4%；產量33萬8,813公噸，較113年27萬9,264公噸增產21%，較常年平均340,662公噸，則減產1%。114年春夏蕉預估收穫面積為6,839公頃，較113年7,089公頃減少4%；產量17萬9,223公噸，較113年16萬2,690公噸，則增產10%。

番石榴收穫面積7,853公頃，總產量20萬1,168公噸，較常年增產6%；上半年果產量9萬7,278公噸，較113年增產3%。

► 預測月份3至10月

番石榴為熱帶常綠果樹，周年可開花結實，主產區分布於高雄、臺南、彰化及屏東等縣市，品種以珍珠拔為大宗，並依採收季節分為上半年果（1至6月）及下半年果（7至12月）。番石榴運用不同修剪時期調節生產，以配合市場需求，並可避開6至9月水果盛產期及颱風豪雨季節。番石榴技術門檻較低，惟近年收穫面積增加趨緩，又近5年間110、111、112、113年有乾旱、豪雨、颱風等影響，114年評估產量相對增加。預估114年收穫面積7,853公頃，與113年7,865公頃相當，與常年平均7,837公頃相當；產量20萬1,168公噸，較113年16萬5,591公噸增產21%，較常年平均18萬9,921公噸，亦增產6%。上半年果預估收穫面積7,853公頃，



與113年7,865公頃相當；產量9萬7,278公噸，較113年9萬4,732公噸，則增產3%。

114年木瓜收穫面積2,521公頃，產量12萬4,354公噸，較常年增產1%；夏果產量6萬9,453公噸，較113年增產2%。

► 每月預測

木瓜為熱帶果樹，主產區為屏東、臺南及南投等縣市，品種以台農2號為大宗。木瓜可連續開花著果，並可藉由人為疏花疏果進行產期調節，適當調節果實於價高或病害較少的季節產出，因此全年可採收，依採收季節可分為夏果（3至8月）及冬果（9月至翌年2月）。113年各產區收穫面積變動不大；產量部分，110、111、112、113年受乾旱、豪雨、颱風等影響，114年評估產量相對增加。預估114年收穫面積2,521公頃，與113年2,530公頃相當，較常年平均2,623公頃減少4%；產量12萬4,354公噸，較113年10萬6,014公噸增產17%，較常年平均12萬3,289公噸，亦增產1%。夏果預估收穫面積2,521公頃，與113年2,530公頃相當；產量6萬9,453公噸，較113年6萬8,032公噸，則增產2%。

114年鳳梨收穫面積7,034公頃，產量35萬7,820公噸，較常年減產8%。

► 預測月份2至7月

鳳梨主產區分布於屏東、臺南、高雄、嘉義及南投等縣市，栽培品種以台農17號（金鑽）為大宗，主產期為3月至6月，其餘尚有加工用之開英種（土鳳梨）、台農20號（牛奶鳳梨）、台農16號（甜蜜蜜）、台農22號（西瓜鳳梨）、台農23號（芒果鳳梨）等不同產期之品種。鳳梨自定植至採收約需18個月，自然狀態下產期集中於6月至8月，然因夏季高多雨易使肉聲果比率上升。為提升果實品質且避免供過於求，並因應消費市場需求或配合鮮果外銷，農民多實施產期調節，於8月至10月進行催花處理生產春果，農糧署也持續推廣不同產期鳳梨品種，調節鳳梨市場供貨時間。鳳梨自110年輸中受阻、農業人口老化及資材成本上漲等因素影響，部分農友種植意願降低；113年部分產區受颱風危害，對隔年植株生育之影響則有待後續觀測，初估產量與上年相當。預估114年收穫面積7,034公頃，與113年7,034公頃相當，較常年平均7,447公頃減少6%；產量35萬7,820公噸，與113年35萬7,710公噸相當，較常年平均38萬7,930公噸，則減產8%。



114年梅收穫面積3,180公頃，產量1萬8,859公噸，較常年增產12%。

► 預測月份2至4月

梅為多年生落葉果樹，主產區為高雄、南投、臺東、臺南、臺中及花蓮等縣市之中低海拔山坡地，產期為每年3月下旬至5月下旬。為健全梅產業發展，農糧署持續輔導竿採梅農友與加工場契作，並對有競爭力地區輔導轉型為手採梅。近5年收穫面積受人口老化等因素影響，有逐年下降趨勢；相較於110、112、113年有雨水短缺、低溫累積不足等情形，114年低溫尚足，開花及結果情形較上年及常年好。預估114年收穫面積3,180公頃，較113年3,231公頃減少2%，較常年平均3,360公頃減少5%；產量1萬8,859公噸，較113年1萬3,301公噸增產42%，較常年平均1萬6,884公噸，亦增產12%。

梨收穫面積4,822公頃，產量8萬3,250公噸，較常年減產14%。

► 預測月份2至4月

臺灣梨可分為高需冷性溫帶梨，如豐水、新世紀、新興、幸水、新雪梨等，低需冷性梨，如橫山、晶圓、蜜雪梨等，及高接梨，以優良溫帶梨品種之花芽，經滿足低溫需求後作為接穗。溫帶梨主產區為臺中市和平區，於4月上旬開花，8月至11月收穫；高接梨主產區為臺中市東勢區、苗栗縣卓蘭鄉等，於12至2月間嫁接，5至8月收穫。114



年高接梨主產縣市受1-2月低溫影響，有授粉不佳、重新嫁接之情形，惟113年亦有1月下旬寒流造成危害，初估產量與上年相當，後續仍需持續觀測重新嫁接後生育情形。預估114年收穫面積4,822公頃，較113年4,847公頃略減1%，較常年平均4,927公頃減少2%；產量8萬3,250公噸，與113年產量8萬3,437公噸相當，較常年平均9萬6,343公噸，則減產14%。

114年蓮霧收穫面積2,704公頃，總產量3萬4,229公噸，較常年減產23%。

► 預測月份1至3月

蓮霧為多年生常綠果樹，最大產區位於屏東縣，包含鹽埔、內埔、枋寮、林邊、南州及佳冬鄉，其餘產區如高雄市六龜鄉及嘉義縣梅山、中埔鄉。自然氣候環境下，蓮霧一般開花期南部約在3至5月，北部為5至7月，盛產期南部地區約在5至7月，而北部則為7至9月。鑒

於夏季期間為各種水果生產旺季，市場競爭激烈，且逢雨季病蟲害危害品質，高屏地區蓮霧大都實施產期調節，利用環刻、淹水、斷根及蓋黑網等逆境處理配合催花，將產期提早在11月至翌年4月間採收，以生產冬、春果，其他產區則以夏果為主。蓮霧因人力老化、管理不易及生產成本高，近5年收穫面積呈現漸次下降趨勢。113年屏東產區早

花枝條受颱風危害，114年亦因颱風造成枝葉折損與花苞消蕾，評估產量較上年相對減少。預估114年收穫面積2,704公頃，較113年2,738公頃略減1%，較常年平均2,881公頃減少6%；產量3萬4,229公噸，較113年3萬9,596公噸減產14%，較常年平均4萬4,579公噸，亦減產23%。

蔬菜類

一、葉菜類（每月預測）

甘藍收穫面積718公頃，產量3萬4,993公噸，較上月減產20%。

甘藍對溫度適應範圍廣，但較喜溫和冷涼氣候。本月平地氣候仍涼冷，主產區為雲林及彰化等地，南部多數田區已陸續翻耕，開始一期作水稻插秧，收穫面積及產量較上月大幅減少；另根據主產區觀測，因113年下半年風災及市場價位影響，致農民增加種植面積，預估收穫面積較上年同期增加。預估本月收穫面積718公頃，較上月904公頃減少21%；產量為3萬4,993公噸，較上月4萬3,471公噸減產20%，與上年同期3萬1,550公噸比較，則增產11%。

結球白菜收穫面積107公頃，產量5,256公噸，較上月減產33%。

結球白菜喜冷涼氣候，葉球生長

期尤需冷涼和較大日夜溫差，主產區為彰化及雲林等地。本月已過裡作盛產期，加以時序進入春季播種期，氣溫將逐漸回升，預估收穫面積及產量會逐漸減少，本年雲林產區部分農民因轉為種植甘藍，致可收穫面積較上年同期減少。預估本月收穫面積107公頃，較上月168公頃減少36%；產量為5,256公噸，較上月7,861公噸減產33%，與上年同期5,843公噸比較，亦減產10%。

青花菜收穫面積206公頃，產量4,161公噸，較上月減產39%；白花椰菜收穫面積148公頃，產量4,275公噸，較上月減產23%。

青花菜及白花椰菜喜涼爽濕潤氣候，主產區為雲林及嘉義等地。本月已過裡作採收盛期，整體收穫面積及產量將持續減少，另根據主產區觀測，本年



因加工用品種契作面積減少及年後市場需求下降，致可收穫面積較上年同期減少。預估本月收穫面積206公頃，較上月348公頃減少41%；產量為4,161公噸，較上月6,857公噸減產39%，與上年同期5,554公噸比較，亦減產25%。

本月白花椰菜主產區為彰化及高雄等地，根據各產區觀測，本月已過年節市場需求高峰，且進入一期作水稻插秧期，可收穫面積及產量將逐漸減少。預估本月收穫面積148公頃，較上月193公頃減少23%；產量為4,275公噸，較上月5,523公噸減產23%，與上年同期4,434公噸比較，亦減產4%。

短期葉菜收穫面積552公頃，產量1萬1,121公噸，較上月減產4%。

短期葉菜包含不結球白菜及薺菜，其中不結球白菜涵蓋小白菜、油菜及青

梗白菜（青江菜）等。本月主產區為雲林及桃園等地，以生產不結球白菜為主。根據雲林產區觀測，受113年下半年風災影響，蔬菜市場價格佳，農民積極投入生產，收穫面積及產量較上年同期增加。預估本月收穫面積552公頃，較上月569公頃減少3%；產量為1萬1,121公噸，較上月1萬1,539公噸減產4%，與上年同期1萬138公噸，則增產10%。

二、瓜果類（每月預測）

胡瓜收穫面積528公頃，產量3,920公噸，與上月相若。

胡瓜為連續採收型作物，依果實外觀可分為大胡瓜及小胡瓜（花胡瓜）。胡瓜性喜溫暖，在臺灣幾乎可周年生產，主產區為屏東、高雄、彰化及雲林等地。屏東產區部分田區轉作茄子或休耕，彰化產區則因田區病蟲害問題影響農民種植意願，致可收穫面積較上年同期減少。預估本月收穫面積528公頃，產量為3,920公噸，與上月3,928公噸相若，與上年同期產量4,049公噸比較，則減產3%。

絲瓜收穫面積655公頃，產量2,463公噸，較上月增產85%。

絲瓜對環境適應性強，生育期長且可連續採收，主產區為臺南、屏東、高雄及彰化等地，目前南部產區進入一期作採收期，產量較上月增加，彰化產區

已陸續定植，據觀測農民受前期蔬菜價格影響，種植意願高，致收穫面積較上年同期增加。預估本月收穫面積655公頃，產量為2,463公噸，較上月1,330公噸增產85%，與上年同期2,220公噸，亦增產11%。

西瓜收穫面積269公頃，產量4,168公噸，較上月增產153%。

西瓜適宜溫暖乾燥且日照充足的環境，本月主產區為臺南、高雄及屏東等地，目前高雄及屏東產區持續採收，臺南產區即將進入產期，預估收穫面積及產量較上月大幅增加；另根據臺南及屏東產區觀測，受上年風災影響農民種植意願，預估可收穫面積較上年同期減少。預估本月收穫面積269公頃，較上月108公頃增加150%；產量為4,168公噸，較上月1,650公噸增產153%，與上

年同期6,124公噸比較，則減產32%。

三、根莖類

青蔥收穫面積289公頃，產量7,220公噸，較上月減產13%。

► 每月預測

青蔥依品種不同，對溫度感應及環境條件要求略有差異，主要栽培品種為四季蔥、粉蔥、北蔥及大蔥，主產區為彰化、雲林及宜蘭。本月為裡作採收末期，收穫面積及產量均減少，本年因113年下半年風災影響宜蘭產區蔥苗供給不足及前期低溫影響彰化產區農民種植意願低，致可收穫面積及產量較上年同期減少。預估本月收穫面積289公頃，較上月338公頃減少15%；產量為7,220公噸，較上月8,282公噸減產13%，與上年同期8,673公噸比較，亦減產17%。



裡作蘿蔔收穫面積1,420公頃，產量4萬3,228公噸，較上年減產23%，較常年減產21%。

► 預測月份12月至翌年3月

蘿蔔性喜冷涼，具半耐寒性而不耐熱，適合秋冬季栽培，裡作蘿蔔主產區為雲林、高雄、彰化及嘉義等地。本年大多數產區因種植初期受颱風影響、轉（契）作其他作物及配合政策休耕等，評估收穫面積及產量較上年同期減少。預估本年裡作收穫面積1,420公頃，較上年同期1,703公頃減少17%，較常年平均1,632公頃減少13%；產量為4萬3,228公噸，較上年同期5萬6,237公噸減產23%，與常年平均5萬4,880公噸比較，亦減產21%。

裡作胡蘿蔔收穫面積1,632公頃，總產量8萬239公噸，較上年減產2%，較常年增產13%。

► 預測月份2月至3月

胡蘿蔔喜冷涼氣候，高溫下根部生長緩慢，低溫則易促使植株抽苔開花。目前為裡作採收期，主產區為雲林、臺南及彰化。本年因雲林及彰化契作需求增加，收穫面積較常年平均增加。預估本年裡作收穫面積1,632公頃，較上年同期1,655公頃減少1%，較常年平均1,480公頃增加10%；產量8萬239公噸，較上年同期8萬1,897公噸減產2%，與常年平均比較，則增產13%。

一期作薑收穫面積735公頃，總產量2萬6,441公噸，較上年減產4%。

► 預測月份3至7月

薑為宿根性多年生草本植物，食用部位為其根莖，喜溫暖氣候，主產區為南投、臺東、臺中及苗栗等地。2月起各地陸續種植，各產區多因異地種植、山區水源不穩及人口老化等因素，種植面積略減。預估本年一期作收穫面積735公頃，較上年同期780公頃減少6%，與常年平均比較亦減少10%；產量2萬6,441公噸，較上年同期2萬7,474公噸，減產4%，與常年平均同期2萬4,636公噸比較，則增產7%。

裡作大蒜收穫面積5,057公頃、產量4萬7,224公噸，較上年及常年減產5%。

► 預測月份1至5月

大蒜主產區集中於雲林縣，占總產量九成以上，其次為臺南市、彰化縣及嘉義縣等地亦有少量生產。目前彰化產區的和美早蒜即將進入採收階段，而雲林等地的大片黑蒜將於本月中下旬起採收。在種植初期，因受到113年山陀兒及康芮颱風影響，部分地區出現蒜種泡水腐爛，以及剛出土的葉片受強風吹襲後乾枯、折斷等情形。經各基層公所現地勘查及巡迴觀測，預估種植面積5,057公頃，較上年同期5,333公頃，減少5%；較常年平均5,216公頃，減少3%。目前氣候條件良好，預期單位面積產量有望

恢復至常年水準，但確切產量仍需在採收前進行坪割確認。預測總產量為4萬7,224公噸，較上年同期之4萬9,475公噸減產5%；與常年平均4萬9,687公噸比較，亦減產5%。

裡作洋蔥收穫面積1,271公頃、產量6萬1,611公噸，較上年減產27%，較常年增產1%。

► 預測月份1至4月

洋蔥主產區為屏東縣、彰化縣、雲林縣及高雄市等地區，產區常隨著契作業主及農民意願而有所消長，本年期種植面積經主產區觀測，受到113年康芮颱風影響，洋蔥苗圃受強風吹襲乾枯死亡，造成洋蔥苗供應不足。預測收穫面積1,271公頃，較上年同期1,669公頃，

減少24%。較常年平均1,286公頃，減少1%；產量部分，因種植面積減少，預估整體產量減少。總產量推估為6萬1,611公噸，較上年同期產量8萬4,538公噸減產27%，與常年平均產量6萬811公噸比較，則增產1%。



花卉類

菊花收穫面積36公頃，產量1,219萬枝，較上月產量減產3%。

► 每月預測

菊花為一年或多年生草本，屬短日照植物，主產區為彰化縣田尾、永靖、北斗、溪湖等地。生長特性於日照時間漸短時行花芽分化而至開花，菊花品種按自然花期可分為夏菊（5至9月開花）、秋菊（10至11月開花）及寒菊（12至翌年1月開花）。近年因菊花

品種權問題，適合冬季種植之品種多具專利權，加上種植技術門檻及人力不足等問題，產區漸轉種夏菊。本月進入秋冬菊採收期，因年節需求高峰過後，可收穫面積減少，產量減少。預估本月收穫面積為36公頃，較上月37公頃略減3%，較上年同期37公頃減少2%；預估本月產量為1,219萬枝，較上月1,254萬枝減少3%，較上年同期1,245萬枝減產2%。

洋桔梗收穫面積4.5公頃，產量123萬枝，較上月產量減產26%。**►每月預測**

洋桔梗適宜栽培溫度約為攝氏15至25度間，由於花型和花色豐富多樣，近年來廣為消費者所喜愛，主產區位於彰化縣永靖、田尾、北斗、嘉義新港及臺南麻豆等鄉鎮。目前進入春播期，可收穫面積及總體產量減少。預估本月可採收面積為4.5公頃，較上月6.2公頃減少26%，較上年同期5.2公頃減少14%；預估本月產量為123萬枝，較上月166萬枝減產26%，較上年同期141萬枝減產13%。

火鶴花收穫面積142公頃，產量215萬枝，較上月產量增產3%。**►每月預測**

火鶴花為多年生草本花卉，主要栽培於中南部，主產區為臺南市柳營、六甲、佳里、高雄市內門、旗山、臺中市后里、南投縣埔里、屏東縣新埤等地。由於火鶴花性喜溫暖高濕環境，臺灣氣候適合生長，可進行周年生產，且具有外銷潛力。火鶴花採收盛期為每年5-6月及9-10月，花芽發育初期會經過一段休眠期後方能繼續生長。本月非火鶴花盛產期，南投產區入春後氣候適宜，單產漸增，另受113年下半年風災及冬季低溫期間較往年明顯，影響花苞及植株的生長，致產量較上年同期減少。預估本月收穫面積142公頃，與上月面積相

當，較上年同期131公頃增加8%；預估本月產量為215萬枝，與上月產量208萬枝增加3%，較上年同期231萬枝減產7%。

文心蘭收穫面積252公頃，產量389萬枝，較上月產量增產3%。**►每月預測**

文心蘭屬多年生草本植物，主產區集中於臺中市后里、新社、北屯、石岡、雲林縣古坑、嘉義縣大林、屏東縣長治、鹽埔、內埔等地。臺灣氣候條件適合文心蘭栽培，全年均可開花，並具備切花外銷的發展優勢。栽培環境以網室栽培為主，每年5-6月及9-10月為盛產期。本月非文心蘭盛產期，但天氣漸回暖，評估本月產量略增。預估本月收穫面積252公頃，與上月面積相當，較上年同期253公頃減少1%；預估本月產量為389萬枝，較上月產量378萬枝增產3%，較上年同期411萬枝亦減產5%。

