

114年7月主要農作物生產預測

撰文 | 農糧署 黃崇瑜、劉維凱、林佩慧

果品類

番荔枝收穫面積4,911公頃，總產量3萬8,298公噸，較常年增產5%；夏果產量9,709公噸，較113年增產63%。

► 預測月份6至8月、11月至翌年1月

番荔枝為熱帶常綠果樹，主產區為臺東縣，占全臺總種植面積9成以上，栽植品種主要為「釋迦」（俗稱大目釋迦）及「鳳梨釋迦」，種植面積約占各半。大目釋迦透過修剪1年可收夏果及冬果2期，夏果產期為7月至9月、冬果產期12月至翌年2月。鳳梨釋迦在臺灣為避開夏果採後裂果的情形，農民多於夏季修剪並配合夜間燈照，調整產期為12月至翌年4月，以採收冬果為主。114年番荔枝面積受轉作及廢園影響較常年減少；相較於112年受海葵颱風、113年受康芮颱風影響，114年產量評估較上年及常年增加。預估114年番荔枝收穫面積4,911公頃，較113年4,989公頃減少2%，較常年5,271公頃減少7%；產量3萬8,298公噸，較113年產量1萬8,402公噸增產108%，較常年3萬6,504公噸增產5%；夏果預估收穫面積4,911公頃，較113年4,989公頃減少2%；產量9,709公噸，較113年5,967公噸增產63%。

番石榴收穫面積7,839公頃，總產量19萬2,301公噸，較常年增產1%；下半年果產量11萬2,312公噸，較113年增產50%。

► 預測月份3至10月

番石榴為熱帶常綠果樹，周年可開花結實，主產區為高雄、臺南、彰化及屏東等縣市，品種以珍珠拔為大宗，並依採收季節分為上半年果（1至6月）及下半年果（7至12月）。番石榴運用不同修剪時期調節生產，以配合市場需求，並可避開6至9月水果盛產期及颱風豪雨季節。近幾年番石榴收穫面積已漸趨穩定，變動幅度不大；又近5年間110、111、112、113年



有乾旱、豪雨、颱風等影響，114年評估產量較上年及常年增加。預估114年收穫面積7,839公頃，與113年7,811公頃及常年平均7,819公頃相當；產量19萬2,301公噸，較113年16萬5,484公噸增產16%，較常年平均18萬9,921公噸增產1%。下半年果預估收穫面積7,839公頃，與113年7,811公頃相當；產量11萬2,312公噸，較113年7萬5,111公噸增產50%。

木瓜收穫面積2,491公頃，產量12萬3,371公噸，與常年相當；夏果產量7萬63公噸，較113年增產3%。

► 每月預測

木瓜為熱帶果樹，主產區為屏東、臺南及南投等縣市，品種以台農2號為大宗。木瓜可連續開花著果，並可藉由人為疏花疏果進行產期調節，適當調節果實於價高或病害較少的季節產出，因

此全年可採收，依採收季節可分為夏果（3至8月）及冬果（9月至翌年2月）。114年各產區收穫面積變動不大；產量部分，110、111、112、113年受乾旱、豪雨、颱風等影響，114年評估產量相對提升。預估114年收穫面積2,491公頃，較113年2,505公頃略減1%，較常年平均2,623公頃減少5%；產量12萬3,371公噸，較113年10萬5,611公噸增產17%，與常年平均12萬3,289公噸相當。夏果預估收穫面積2,491公頃，較113年2,505公頃略減1%；產量7萬63公噸，較113年6萬8,211公噸增產3%。

鳳梨收穫面積7,033公頃，產量35萬2,071公噸，較常年減產9%。

► 預測月份2至7月

鳳梨主產區為屏東、臺南、高雄、嘉義及南投等縣市，栽培品種以台農17號（金鑽）為大宗，盛產



期為3月至6月，其餘尚有加工用之開英種（土鳳梨）、台農20號（牛奶鳳梨）、台農16號（甜蜜蜜）、台農22號（西瓜鳳梨）、台農23號（芒果鳳梨）等不同產期之品種。鳳梨自定植至採收約需18個月，自然狀態下產期集中於6月至8月，然因夏季高溫多雨易使肉聲果比率上升。為提升果實品質且避免供過於求，並因應消費市場需求或配合鮮果外銷，農民多實施產期調節，於8月至10月進行催花處理生產春果，農糧署也持續推廣不同產期鳳梨品種，調節鳳梨市場供貨時間。鳳梨自110年輸中受阻、農業人口老化及資材成本上漲等因素影響，部分農友種植意願降低，惟近年鳳梨價格穩定，種植面積減少幅度已漸有放緩；相較於113年部分產區受颱風危害，114年年初因1 - 2月低溫致小果偏多，評估產量相對上年再有減少。預估114年收穫面積7,033公頃，較113年6,988公頃略增1%，與常年平均7,447公頃比較，則減少6%；產量35萬2,071公噸，較113年35萬8,548公噸減產2%，較常年平均38萬7,930公噸減產9%。

改良種芒果收穫面積1萬3,691公頃，產量8萬2,790公噸，較常年減產42%。

► 預測月份4至7月

改良種芒果栽培品種以愛文最多，金煌次之，凱特、海頓及玉文等



其他品種栽培面積較少。主產區為臺南、屏東及高雄等縣市，其中又以臺南市種植面積最多，約占全臺改良種芒果種植面積50%。各地產期略有差異，屏東地區主要產期為5至6月，臺南地區約為6至8月，透過栽植不同品種或產期調節，可提早或延後產期，使4至10月皆有芒果可供應市場。113年受年初連續低溫、降雨等影響，致開花參差、結果不佳；114年盛花及授粉著果期再遇1 - 2月低溫寒害，有著果不良或無子果比例偏高等情況，評估產量相對上年再有減少。預估114年收穫面積1萬3,691公頃，與113年1萬3,745公頃及常年1萬3,741公頃相當；產量8萬2,790公噸，較113年11萬6,897公噸減產29%，較常年14萬2,239公噸減產42%。

龍眼收穫面積1萬162公頃，產量6萬6,425公噸，較常年增產15%。

► 預測月份6至7月

龍眼為亞熱帶常綠果樹，栽培品種以粉殼種為主。主產區為臺南、臺中、南投、高雄及嘉義等縣市，產期集中於7至9月，可利用分區種植不同產期品種實施產期調節。龍眼適應性廣，栽培管理方式通常較其他經濟果樹粗放，果實除可鮮食外，亦可烘培做龍眼乾及製成其他加工產品，分散市場。近年因受人口老齡化、荔枝椿象防治等影響，部分產區有轉作及廢園情形，致種植面積逐漸下降；相較於113年開花期遇高溫致花芽、花器分化不良，開花率普遍不佳，114年開花期因低溫尚足且水氣充足，開花結果情形相對較佳，114年產量評估相對提升。預估114年收穫面積1萬162公頃，較113年1萬247公頃略減1%，較常年1萬441公頃減少3%；產量6萬6,425公噸，較113年4萬9,346公噸增產35%，較常年5萬7,885公噸增產15%。

文旦柚收穫面積3,722公頃，產量6萬5,999公噸，較常年減產8%。

► 預測月份6至8月

文旦柚為柑桔類果樹，主產區為臺南、花蓮、新北及苗栗等縣市。果實成熟期一般於農曆節氣「白露」



前後，依農民留花（果）時間及種植地區不同而異，為中秋節應景果品。近年來部分果園因農民老化無力管理及廢園，致收穫面積略減。產量部分，113年除南部產區外，其他產區各受乾旱、豪雨、颱風程度不等影響；114年開花情形佳，惟部分產區於生理落果期間遭遇氣候因素影響，實際產量有待生理落果期結束後才會較為明朗。預估114年收穫面積3,722公頃，與113年3,710公頃相當，較常年3,866公頃減少4%；產量6萬5,999公噸，較113年6萬4,783公噸增產2%，與常年7萬1,764公噸比較，則減產8%。

柿收穫面積4,605公頃，產量5萬4,369公噸，較常年減產16%。

► 預測月份7至9月

柿為溫帶落葉果樹，品種可依是否能自然脫澀分為澀柿與甜柿兩大類，又臺灣主要栽培品種為澀柿的四周柿、牛心柿及甜柿的富有、次郎等。主產區為臺中、苗栗、嘉義、新竹、南投及臺東等縣市，其中臺中市約占全臺柿子種植面積70%。近年因部分農民年事漸高、廢園增加或轉作其他作物，收穫面積減少；113年受颱風及降雨等影響，部分產區有落花、落果情況，114年低溫期長，氣候平順，開花情形佳，初估產量較上年增加。預估114年收穫面積4,605公頃，較上年4,637公頃略減1%，較常年4,806



公頃減少4%；產量5萬4,369公噸，較上年4萬8,467公噸增產12%，與常年6萬4,459公噸比較，則減產16%。

紅龍果收穫面積2,495公頃，產量6萬1,262公噸，較常年減產3%。

► 預測月份5至10月

紅龍果為多年生草本植物，主產區為南投、彰化、屏東及臺南等縣市，盛產期為6至11月。利用夜間燈照技術，部分產區可延長採收期至翌年3月或提早至5月，亦可調控留花留果數，提高

果實重量及品質。紅龍果約自100年起種植面積逐年大幅成長，自106年起市場價格逐漸平緩，種植面積始大致持平。相對於近5年常有豪雨、颱風等災害，114年除部分產區傳有1 - 2月低溫影響外，多數產區開花、植株生育尚佳，評估產量較上年增加。預估114年收穫面積2,495公頃，較113年2,473公頃略增1%，與常年2,647公頃比較，則減少6%；產量6萬1,262公噸，較上年5萬6,265公噸增產9%，與常年6萬3,460公噸比較，則減產3%。

蔬菜類

一、葉菜類（每月預測）

甘藍收穫面積631公頃，產量3萬5,021公噸，較上月增產15%。

甘藍對溫度適應範圍廣，但較喜溫和冷涼氣候。本月以南投、臺中及宜蘭等高冷地為主要產區；彰化及雲

林等平地產區則因氣候炎熱，目前非主要產季，收穫面積及產量較少。據南投及臺中高冷地產區觀測，本月進入採收期，收穫面積及產量較上月增加。預估本月收穫面積631公頃，較上月513公頃增加23%；產量3萬5,021公噸，較上月3萬373公噸，增產15%，與上年同期3萬3,490公噸比較，亦增產5%。

結球白菜收穫面積43公頃，產量1,725公噸，較上月減產35%。

結球白菜喜冷涼氣候，本月氣溫炎熱，產地以耐熱品種為主，主產區為雲林及彰化。近年結球白菜因高溫及病蟲害管理不易等因素，農民種植意願有逐年減少趨勢，整體收穫面積及產量較上年及上月減少。預估本月收穫面積43公頃，較上月63公頃減少32%；產量1,725公噸，較上月2,635公噸，減產35%，與上年同期1,947公噸比較，減產11%。

青花菜收穫面積18公頃，產量344公噸，較上月減產37%；白花椰菜收穫面積56公頃，產量1,470公噸，較上月減產27%。

青花菜及白花椰菜喜涼爽濕潤氣候，本月氣候炎熱不適合生育，整體收穫面積及產量持續減少。青花菜主產區為雲林、彰化及高雄。預估本月收穫面積18公頃，較上月27公頃減少34%；產量344公噸，較上月547公噸，減產37%，與上年同期376公噸比較，亦減產9%。

白花椰菜主產區為彰化及高雄。預估本月收穫面積56公頃，較上月76公頃減少27%；產量1,470公噸，較上月2,026公噸，減產27%，與上年同期1,967公噸比較，亦減產25%。

短期葉菜收穫面積540公頃，產量1萬499公噸，較上月減產6%。

短期葉菜包含不結球白菜及薺菜，其中不結球白菜涵蓋小白菜、油菜及青梗白菜（青江菜）等。主產區為雲林及桃園。近期氣溫炎熱，各產區以種植夏季蔬菜為主，如薺菜、莧菜等。預估本月收穫面積540公頃，較上月573公頃減少6%；產量1萬499公噸，較上月1萬1,192公噸，減產6%，係因本月適逢校園暑假期間，需求較低所致，若與上年同期8,877公噸比較，則增產18%，係因上年受颱風影響產量減少，而本年氣候尚稱平順所致。



二、瓜果類（每月預測）

胡瓜收穫面積546公頃，產量2,911公噸，較上月減產36%。

胡瓜為連續採收型作物，依果實外觀可分為大胡瓜及小胡瓜（花胡瓜）。胡瓜性喜溫暖，在臺灣幾乎可周年生產，主產區為高雄、屏東及彰化等地。本月為一期作與二期作生產交替期，且雲林產區已於上月採收結束，致整體收穫面積及產量較上月減少。預估本月收穫面積546公頃，較上月671公頃減少19%；產量2,911公噸，較上月4,549公噸，減產36%，與上年同期2,672公噸比較，則增產9%。

絲瓜收穫面積1,063公頃，產量3,862公噸，較上月減產29%。

絲瓜對環境適應性強，生育期長且可連續採收，主產區為臺南、南投及高雄等地。本月除高雄產區進入二期作

採收高峰外，其餘產區為一期作與二期作生產交替期，產量較上月減少。預估本月收穫面積1,063公頃，較上月1,165公頃減少9%；產量3,862公噸，較上月5,447公噸，減產29%，與上年同期3,251公噸比較，則增產19%。

西瓜收穫面積941公頃，產量2萬2,061公噸，較上月減產12%。

西瓜適宜溫暖乾燥且日照充足的環境，本月主產區為宜蘭、桃園及臺南。花蓮產區已於上月採收完畢，中部產區則進入產期尾聲，致整體收穫面積及產量較上月減少。預估本月收穫面積941公頃，較上月1,094公頃減少14%；產量2萬2,061公噸，較上月2萬5,160公噸，減產12%，與上年同期1萬9,860公噸比較，則增產11%，係因本年氣候尚稱平順，加上農民利用河川區增加種植面積所致。



三、根莖類

青蔥收穫面積363公頃，產量8,926公噸，較上月增產15%。

► 每月預測

青蔥依品種不同，對溫度感應及環境條件要求略有差異，主要栽培品種為四季蔥、粉蔥、北蔥及大蔥，主產區為彰化、雲林及宜蘭。本月一期作持續採收，致整體收穫面積及產量較上月增加。預估本月收穫面積363公頃，較上月316公頃增加15%；產量8,926公噸，較上月7,778公噸，增產15%，與上年同期8,754公噸比較，亦增產2%。

一期作薑收穫面積773公頃，總產量2萬8,093公噸，較上年略減1%。

► 預測月份3至7月

薑為宿根性多年生草本植物，食用部位為其根莖，喜溫暖氣候，主產區為南投、臺東及花蓮等地。2月起各地陸續種植，本年除花蓮產區薑農於平地造林地增加種植外，其餘產區多因異地種植、山區水源不穩及人口老化等因素，種植面積呈現減少趨勢。預估本年一期作收穫面積773公頃，較上年807公頃減少4%；產量2萬8,093公噸，較113年期2萬8,492公噸，略減1%，與常年平均2萬4,975公噸比較，則增產12%。

花卉類

菊花收穫面積35公頃，產量1,176萬枝，較上月產量相當。

► 每月預測

菊花為一年或多年生草本，屬短日照植物，主產區為彰化縣田尾、永靖、北斗、溪湖等地。生長特性於日照時間漸短時行花芽分化而至開花，菊花品種按自然花期可分為夏菊（5至9月開花）、秋菊（10至11月開花）及寒菊（12月至翌年1月開花）。但栽培上可利用電照或黑布遮光改變日長調節開花期，以達到周年性生產。目前進入夏菊採收期，可收穫面積略增。預估本月收穫面積35公頃，較上月35公頃略增

1%，較上年同期39公頃減少10%；產量1,176萬枝，與上月產量相當，較上年同期1,311萬枝減產10%。

洋桔梗收穫面積3.8公頃，產量102萬枝，較上月產量增產11%。

► 每月預測

洋桔梗適宜栽培溫度約為攝氏15至25度間，由於花型和花色豐富多樣，近年來廣為消費者所喜愛，主產區位於彰化縣永靖、田尾、北斗、嘉義新港及臺南麻豆等地。本月部分產區為中晚生品種收穫期，評估產量略增。預估本月收穫面積3.8公頃，較上



月3.4公頃增加11%，較上年同期3.5公頃增加10%；產量102萬枝，較上月92萬枝增產11%，較上年同期90萬枝增產13%。

火鶴花收穫面積141公頃，產量275萬枝，較上月產量減產6%。

►每月預測

火鶴花為多年生草本花卉，主要栽培於中南部，主產區為臺南市柳營、六甲、佳里、高雄市內門、旗山、臺中市后里、南投縣埔里、屏東縣新埤等地，喜溫暖高濕環境，極具外銷潛力。火鶴花採收盛期為每年5 - 6月及9 - 10月，花芽發育初期會經過一段休眠期後方能繼續生長。本月非盛產期，預估各產區產量減少。預估本月收穫面積141公頃，與上月及上年同期面積相當；產量275

萬枝，較上月產量291萬枝減產6%，較上年同期276萬枝相當。

文心蘭收穫面積253公頃，產量401萬枝，較上月產量減產5%。

►每月預測

文心蘭屬多年生草本植物，主產區為臺中市后里、新社、北屯、石岡、雲林縣古坑、嘉義縣大林、屏東縣長治、鹽埔、內埔等地。臺灣氣候條件適合文心蘭栽培，全年均可開花，具切花外銷優勢。栽培環境以網室栽培為主，採收盛產期為每年5 - 6月及9 - 10月，本月非主產期。預估本月收穫面積253公頃，與上月面積相當，較上年同期246公頃增加3%；產量401萬枝，較上月產量424萬枝減產5%，較上年同期428萬枝減產6%。🌱