

115年5月主要農作物生產預測

撰文 | 農糧署 劉維凱、張家維、郭素真

果 品 類

香蕉收穫面積1萬4,316公頃，總產量34萬8,179公噸，較常年增產9%；春夏蕉產量18萬6,366公噸，較114年增產17%。

► 預測月份3至6月、8月至翌年1月

香蕉主要產地分布於中南部及東部地區，並以屏東縣為最大產區，依採收季節可分為春夏蕉（2月下旬至9月中旬採收）及秋冬蕉（9月下旬至翌年2月上旬採收）。114年下半年受丹娜絲及楊柳颱風等氣候影響，部分主產區香蕉植株倒伏，致收穫面積減少；惟颱風過後蕉價上揚，農民增加留萌情形並加強田間管理，評估115年收穫面積較上年增加；產量部分，本年年初低溫期較上年短，蕉株生長較快，且氣候條件相對穩定，評估整體產量較上年及常年平均增加。預估115年收穫面積1萬4,316公頃，較114年1萬3,911公頃增加3%，若與常年平均1萬4,482公頃比較，則略減1%；產量34萬8,179公噸，較114年28萬5,808公噸增產22%，與常年平均31萬8,794公噸比較，亦增產9%。115年春夏蕉預估收

穫面積7,193公頃，較114年6,849公頃增加5%；產量18萬6,366公噸，較114年15萬9,883公噸，增產17%。

番石榴收穫面積7,921公頃，總產量20萬4,564公噸，較常年增產13%；上半年果產量10萬1,072公噸，較114年增產8%。

► 預測月份3至10月

番石榴為熱帶常綠果樹，周年可開花結實，主產區為高雄、彰化、臺南及屏東等縣市，品種以珍珠拔為大宗，並依採收季節分為上半年果（1至6月）及下半年果（7至12月）。番石榴利用不同修剪時期調節生產，以配合市場需求，並可避開6至9月水果盛產期及颱風豪雨季節。番石榴技術門檻較低，惟近5年，除111年生產情形較為正常外，其餘年度多受乾旱、豪雨或颱風等不同程度氣候影響產量減少，致收穫面積增加幅度呈減緩趨勢。產量部分，114年下半年受丹娜絲颱風及後續豪雨影響，多數田區出現落果及水傷情形，產量銳減並推升價格，農民因而增加留果量及加

強田間管理，加以本年氣候相對平順，植株生長情形良好，評估整體產量較上年及常年平均增加。預估115年收穫面積7,921公頃，與114年7,910公頃相當，較常年平均7,863公頃略增1%；產量20萬4,564公噸，較114年17萬2,364公噸增產19%，與常年平均18萬1,576公噸比較，亦增產13%。上半年果預估收穫面積7,921公頃，與114年7,910公頃相當；產量10萬1,072公噸，較114年9萬3,786公噸，增產8%。

木瓜收穫面積2,462公頃，產量12萬1,345公噸，較常年增產5%；夏果產量7萬1,211公噸，較114年增產15%。

► 每月預測

木瓜為熱帶果樹，主產區為屏東、臺南、南投及高雄等縣市，栽培品種以台農2號為大宗。木瓜可連續開花著果，並可透過人為疏花疏果適當調節產期，使果實於價高或病害較少的季節產出，因此全年可採收，依採收季節可分為夏果（3至8月）及冬果（9月至翌年2月）。115年各產區收穫面積較114年變動不大；產量部分，相較於114年下半年受丹娜絲及後續豪雨影響，多數產區有植株倒伏、落果及根系腐爛等情況，致產量減少；目前氣候穩定，植株生育情形良好，評估產量較上年增加。預估115年收穫面積2,462公頃，與114年2,452公頃相當，較常年平均2,565公

頃減少4%；產量12萬1,345公噸，較114年10萬1,503公噸增產20%，與常年平均11萬5,712公噸比較，亦增產5%。夏果預估收穫面積2,462公頃，與114年2,452公頃相當；產量7萬1,211公噸，較114年6萬1,663公噸，增產15%。

鳳梨收穫面積6,988公頃，產量36萬5,600公噸，較常年減產2%。

► 預測月份2至7月

鳳梨主產區為屏東、高雄、嘉義、臺南及南投等縣市，栽培品種以台農17號（金鑽）為大宗，主產期為3月至6月，其餘尚有加工用之開英種（土鳳梨）、台農20號（牛奶鳳梨）、台農16號（甜蜜蜜）、台農22號（西瓜鳳梨）、台農23號（芒果鳳梨）等不同產期之品種。鳳梨自定植至採收約需18個月，自然狀態下產期集中於6月至8月，惟因夏季高溫多雨易使肉質果比率上升，為提升果實品質且避免供過於求，並因應消費市場需求及配合鮮果外銷，農民多實施產期調節，於8月至10月進行催花處理生產春果，農糧署也持續推廣不同產期鳳梨品種，調節鳳梨市場供貨時間。鳳梨自110年起輸中受阻，加上農業人口老化及資材成本上漲等因素影響，部分農民種植意願下降。114年南部產區受年初低溫持續時間較長影響，造成果實偏小及裂果等情形，加以下半年多數產區受丹娜絲颱風及後續豪雨影響，致產量減少；相較之下，

本年初雖亦有低溫，但持續時間較短，且氣候大致穩定，評估整體產量較上年增加。預估115年收穫面積6,988公頃，與114年6,995公頃相當，較常年平均7,180公頃減少3%；產量36萬5,600公噸，較114年34萬5,178公噸增產6%，若與常年平均37萬3,167公噸比較，則減產2%。

梨收穫面積4,819公頃，產量9萬6,174公噸，較常年增產6%。

► 預測月份3至5月

臺灣梨可分為高需冷性溫帶梨，如豐水、新世紀、新興、幸水、新雪梨等；低需冷性梨，如橫山、晶圓、蜜雪梨等。高接梨，則以優良溫帶梨品種之花芽，經滿足低溫需求後作為接穗。溫帶梨主產區為臺中市和平區，於4月上旬開花，8月至11月收穫；高接梨主產區為臺中市東勢區、苗栗縣卓蘭鄉等，於12月至翌年2月間嫁接，5至8月收穫。115年初低溫持續時間較上年短，對高接梨穗之危害相對較小，加以

部分產區經重新嫁接後之果實生育情形尚佳，評估整體產量較上年增加。預估115年收穫面積4,819公頃，與114年4,825公頃相當，較常年平均4,880公頃略減1%；產量9萬6,174公噸，較114年8萬1,544公噸增產18%，與常年平均9萬687公噸比較，亦增產6%。

本地種芒果收穫面積2,156公頃，產量1萬2,994公噸，較常年減產14%。

► 預測月份4至6月

本地種芒果俗稱土檬果、柴檬、土檬仔，主產區為屏東、臺南及高雄，其中又以屏東縣收穫面積最多，主要產期為3至5月。本地種芒果果實不大，惟酸甜風味十足且香氣濃郁，深受消費者喜愛，其幼果可供製作情人果，成熟果可製作蜜餞、芒果干、冰沙及芒果汁等加工產品。受通路不穩定等因素影響，部分田區廢園或轉作改良種芒果等作物，近5年收穫面積呈逐年下降趨勢。產量部分，114年受年初低溫持續時間較長影響，開花及結果情形不佳，致產量減少；本年雖部分田區因粗放管理而出現花穗黑化情形，惟整體結果情形尚屬正常，評估產量較上年增加。預估115年收穫面積2,156公頃，較114年2,185公頃略減1%，與常年平均2,324公頃比較，亦減少7%；產量1萬2,994公噸，較114年1萬459公噸增產24%，若與常年平均1萬5,128公噸比較，則減產14%。



改良種芒果收穫面積1萬3,727公頃，產量15萬9,359公噸，較常年增產29%。

► 預測月份4至7月

改良種芒果栽培品種以愛文最多，金煌次之，凱特、海頓及玉文等其他品種栽培面積較少。主產區為臺南、屏東及高雄，其中又以臺南市種植面積最多，約占全臺改良種芒果種植面積50%。各地產期略有差異，屏東地區主要產期為5至6月，臺南地區約為6月中旬至8月，透過栽植不同品種或產期調節，可提早或延後產期，使4至10月皆有芒果可供應市場。114年受年初低溫持續時間較長影響，開花參差、結果情形不佳且果實偏小，致產量減少；本年開花及結果情形良好，評估整體產量較上年大幅增加。預估115年收穫面積1萬3,727公頃，與114年1萬3,694公頃及常年平均1萬3,741公頃相當；產量15萬9,359公噸，較114年9萬5,387公噸增產67%，與常年平均12萬3,779公噸比較，亦增產29%。

荔枝收穫面積9,353公頃，產量5萬7,511公噸，較常年增產13%。

► 預測月份4至6月

荔枝為亞熱帶常綠果樹，栽培品種以黑葉為最多，其次為早熟種玉荷包，另有部分栽培地方品種或新育成品種。主產區為高雄、臺中、嘉義、南投及彰化等縣市，主要產期為5至8月。荔枝受

天然災害、蟲害及務農人口老化等因素影響，近5年收穫面積呈現漸次下降趨勢。產量部分，114年多數產區受低溫及氣候變化影響，出現授粉不良、結果不佳及落果嚴重等情形，致產量減少。相較之下，本年氣候相對平穩，玉荷包開花及結果情形較上年佳；黑葉及糯米荔枝則受年初低溫持續時間較短影響，開花情形相對較差。隨著氣溫緩步上升，有助於著果及果實發育，評估整體產量較上年增加，惟荔枝於果實發育期間仍易受氣候影響，將持續觀測後續生理落果及果實發育情形。預估115年收穫面積9,353公頃，較上年9,437公頃略減1%，與常年平均9,551公頃比較，亦減少2%；產量5萬7,511公噸，較上年4萬7,770公噸增產20%，與常年平均5萬700公噸比較，亦增產13%。

檸檬收穫面積2,412公頃，產量3萬5,602公噸，較常年略增1%。

► 預測月份5、9月

檸檬主產區為屏東、高雄及南投等縣市，其中又以屏東縣收穫面積占全臺66%為最多，品種以優利卡（Eureka）為主。檸檬具周年開花特性，全年均可生產，但仍較集中於每年2至3月開花，7至9月盛產。隨著調製茶飲盛行，帶動檸檬需求增加，自100年起種植面積逐年擴大，至105年以後趨於穩定，惟自108年起，受人口老化等因素影響，部分田區管理較為粗放或轉作其他作物，

近5年收穫面積呈逐年下降趨勢。114年下半年受丹娜絲颱風及楊柳颱風等氣候影響，出現落花及落果等情形，致產量減少；本年氣候平順，多數產區表示開花及著果尚稱穩定，評估產量較上年增加。預估115年收穫面積2,412公頃，較114年2,388公頃略增1%，若與常年平均2,505公頃比較，則減少4%；產量3萬5,602公噸，較上年3萬1,201公噸增產14%，較常年平均3萬5,238公噸略增1%。

葡萄（夏果）收穫面積2,137公頃，產量4萬1,505公噸，較常年增產5%。

► 預測月份夏果4、5月；冬果10、11月

葡萄為多年生溫帶果樹，主產區為彰化、苗栗、臺中及南投。葡萄產期調節技術發達，最普遍的栽培模式為6至7月生產夏果及12至1月生產冬果之一年二收模式，另有利用溫室設施栽培生產3至5月早春葡萄或僅收夏果等一年一收栽培模式，葡萄（夏果）預測則包含早春葡萄或夏果。臺灣葡萄栽培品種以鮮食葡萄巨峰為主，與進口葡萄具區隔性，葡萄雖具高經濟價值，惟因栽培技術門檻較高、耗費勞力且易受氣候影響，近5年有廢園及轉作其他作物，收穫面積呈現漸次下降趨勢。114年部分產區受低溫影響，出現授粉不良及假性結果，致產量減少；本年彰化產區早春葡萄產量正常，已陸續採收，其餘產區則正值花

穗期及小果期，生長情形大致正常，評估整體產量較上年增加。預估115年收穫面積2,137公頃，與114年2,140公頃相當，較常年平均2,207公頃減少3%；產量4萬1,505公噸，較114年3萬6,824公噸增產13%，與常年平均3萬9,580公噸比較，亦增產5%。

紅龍果收穫面積2,457公頃，產量5萬8,732公噸，較常年減產3%。

► 預測月份5至10月

紅龍果為多年生草本植物，主產區為南投、彰化、屏東及臺南等縣市，主要產期為6至10月。利用夜間燈照技術，部分產區可延長採收期至翌年3月或提早至5月，亦可調控留花留果數，提高果實重量及品質。紅龍果自100年起種植面積逐年大幅成長，至106年起因市場需求趨於飽和，種植面積始大致持平。114年下半年受丹娜絲颱風等氣候影響，多數產區出現不同程度淹水、落果及莖腐等情形，致產量減少；本年目前氣候穩定，開花及著果情形尚屬正常，評估產量較上年增加，惟紅龍果具有多批次開花及果實發育期短等特性，實際產量仍有待後續持續觀測。預估115年收穫面積2,457公頃，較114年2,508公頃減少2%，與常年平均2,558公頃比較，亦減少4%；產量5萬8,732公噸，較114年5萬5,380公噸增產6%，若與常年平均6萬556公噸比較，則減產3%。

蔬菜類

一、葉菜類（每月預測）

甘藍收穫面積608公頃，產量3萬8,927公噸，較上月增產34%。

甘藍對溫度適應範圍廣，但較喜溫和冷涼氣候。本月高冷地產區一期作甘藍進入採收期，以宜蘭及南投為主要產區；彰化、雲林等平地產區則因氣候漸熱，收穫面積和產量減少。去年部分產區有延後種植而集中情形，致本月收穫面積及產量較上年同期減少。預估本月收穫面積608公頃，較上月532公頃增加14%；產量3萬8,927公噸，較上月2萬8,990公噸增產34%，與上年同期4萬6,149公噸比較，則減產16%。



結球白菜收穫面積43公頃，產量1,855公噸，較上月減產24%。

結球白菜性喜冷涼氣候，主產區為彰化及雲林等地。本月起氣候漸熱，較不適合結球白菜生育，主要以耐熱品種為主。今年初整體氣候較去年熱，收穫面積及產量均較上年減少。預估本月收穫面積43公頃，較上月53公頃減少19%；產量1,855公噸，較上月2,457公噸減產24%，與上年同期3,068公噸比較，亦減產40%。

青花菜收穫面積46公頃，產量936公噸，較上月減產60%；白花椰菜收穫面積69公頃，產量1,844公噸，較上月減產20%。

青花菜及白花椰菜性喜涼爽濕潤氣候，本月青花菜以雲林產區為主，氣候漸不適合生育，整體收穫面積及產量減少。預估本月收穫面積46公頃，較上月113公頃減少59%；產量936公噸，較上月2,341公噸減產60%，若與上年同期1,013公噸比較，亦減產8%，係因今年氣候整體較上年熱所致。

本月白花椰菜主產區為彰化及高雄，為一期作產期，氣溫漸熱，較不適生長，整體收穫面積及產量持續減少。預估本月收穫面積69公頃，較上月85公頃減少19%；產量1,844公噸，較上月2,315公噸減產20%，若與上年同期2,007公噸比較，亦減產8%。

短期葉菜收穫面積595公頃，產量1萬1,521公噸，較上月增產2%。

短期葉菜包含不結球白菜及薺菜，其中不結球白菜涵蓋小白菜、油菜及青梗白菜（青江菜）等。本月主產區為雲林及桃園，氣溫逐漸升高，各產區陸續轉植夏季蔬菜，可收穫面積及產量略增。預估本月收穫面積595公頃，較上月574公頃增加4%；產量1萬1,521公噸，較上月1萬1,337公噸增產2%，若與上年同期1萬1,282公噸，亦增產2%。

二、瓜果類（每月預測）

胡瓜收穫面積667公頃，產量5,804公噸，較上月增產67%。

胡瓜為連續採收型作物，依果實外觀可分為大胡瓜及小胡瓜（花胡瓜）。胡瓜性喜溫暖，在臺灣幾乎可周年生產，主產區為屏東、雲林、嘉義及彰化等地，雲林及嘉義產區一期作開始採收，收穫面積及產量均較上月增加。預估本月收穫面積667公頃，較上月453公頃增加47%；產量5,804公噸，較上月3,469公噸增產67%，若與上年同期產量5,339公噸比較，亦增產9%。

絲瓜收穫面積1,062公頃，產量6,650公噸，較上月增產23%。

絲瓜對環境適應性強，生育期長且可連續採收。本月高雄及屏東產區持

續採收，彰化、南投、嘉義及雲林等中南部產區一期作絲瓜進入盛產期，整體產量較上月大幅增加；部分產區有毒素病、病害致瓜藤枯萎瘋叢等情形，使整體產量較上年同期減少。預估本月收穫面積1,062公頃，較上月1,046公頃增加2%；產量6,650公噸，較上月5,400公噸增產23%，若與上年同期7,945公噸比較，則減產16%。

西瓜收穫面積1,270公頃，產量2萬8,233公噸，較上月增產363%。

西瓜適宜溫暖乾燥且日照充足的環境，本月各產區一期作西瓜進入盛產期，以花蓮、雲林、嘉義及臺南產區為大宗，收穫面積及產量較上月大幅增加。預估本月收穫面積1,270公頃，較上月412公頃增加208%；產量2萬8,233公噸，較上月6,096公噸增產363%，與上年同期2萬4,880公噸比較，亦增產13%。

三、根莖類

青蔥收穫面積258公頃，產量6,441公噸，較上月減產15%。

► 每月預測

青蔥依品種不同，對溫度感應及環境條件要求略有差異，主要栽培品種為四季蔥、粉蔥、北蔥及大蔥，主產區為彰化、雲林及宜蘭。雲林及彰化產區因價格因素影響種植意願，致收穫面積及產量較上月減少。預估本月收穫面

積258公頃，較上月304公頃減少15%；產量6,441公噸，較上月7,561公噸減產15%，若與上年同期6,287公噸比較，則增產2%。

一期作薑收穫面積660公頃，總產量2萬4,611公噸，較上年減產6%。

► 預測月份3至7月

薑為宿根性多年生草本植物，食用部位為其根莖，喜溫暖氣候，主產區為南投、臺東、臺中及花蓮等地。2月起各地陸續種植，本年各產區多因異地種植、山區水源不穩及人口老化等因素影響，種植面積呈現減少趨勢。預估本年一期作收穫面積660公頃，較上年



同期770公頃減少14%，與常年平均813公頃比較，亦減少19%；產量2萬4,611公噸，較上年同期2萬6,240公噸，減產6%，與常年平均2萬6,105公噸比較，亦減產6%。

裡作大蒜收穫面積5,548公頃、產量5萬1,622公噸，較上年增產9%。

► 預測月份1至5月

大蒜主產區集中於雲林縣，占總產量9成以上，其次為臺南市、彰化縣及嘉義縣等地亦有少量生產。目前各產區均已完成採收作業，在採收期間，部分田區出現薊馬、葉蟬等病蟲害情形，加上受清明節日連續降雨影響，單位面積產量較上年略減。經基層公所實地勘查及巡迴觀測，近年大蒜價格佳，增加農民種植意願，預估本年度大蒜種植面積5,548公頃，較114年期5,059公頃增加10%，較常年平均5,217公頃亦增加6%；預估總產量5萬1,622公噸，較上年同期4萬7,379公噸增產9%，與常年平均4萬9,653公噸比較，亦增產4%。

花卉類

菊花收穫面積41公頃，產量1,117萬枝，較上月減產6%。

► 每月預測

菊花為一年或多年生草本，屬短

日照植物，主產區為彰化縣田尾、永靖、北斗、溪湖等地。生長特性於日照時間漸短時行花芽分化而至開花，菊花品種按自然花期可分為夏菊（5至

9月開花）、秋菊（10至11月開花）及寒菊（12至翌年1月開花）。近年因菊花品種權問題，適合冬季種植之品種多具品種權，加上種植技術門檻及人力不足等問題，產區漸轉種夏菊。本月進入夏菊種植期，可收穫面積及產量減少。預估本月收穫面積41公頃，較上月43公頃減少4%，較上年同期34公頃增加21%；預估本月產量1,117萬枝，較上月1,193萬枝減少6%，較上年同期1,135萬枝亦減產2%。

洋桔梗收穫面積5.4公頃，產量128萬枝，較上月減產1%。

►每月預測

洋桔梗適宜栽培溫度約為攝氏15至25度間，由於花型和花色豐富多樣，近年來廣為消費者所喜愛，主產區位於彰化縣永靖、田尾、北斗、雲林縣北港、虎尾、嘉義新港及臺南麻豆等鄉鎮。目前進入春播期，可收穫面積及總體產量減少。預估本月收穫面積5.4公頃，較上月5.6公頃減少3%，較上年同期3.2公頃增加70%；預估本月產量128萬枝，較上月130萬枝略減1%，較上年同期87萬枝，則增產47%。

火鶴花收穫面積139公頃，產量266萬枝，較上月增產9%。

►每月預測

火鶴花為多年生草本花卉，主要栽培於中南部，主產區為臺南市柳營、

六甲、佳里、高雄市內門、旗山、臺中市后里、南投縣埔里、屏東縣新埤等地。由於火鶴花喜好溫暖高濕的生長環境，臺灣氣候條件適宜，全年均可生產，且具備良好的外銷潛力。火鶴花採收盛期為每年5 - 6月及9 - 10月，花芽發育初期會經過一段休眠期後方能繼續生長。火鶴花盛產期為5 - 6月，近期氣候漸熱，各產區評估單位產量均較上月增加。預估本月收穫面積139公頃，與上月面積相當，較上年同期141公頃略減2%；預估本月產量266萬枝，較上月產量245萬枝增加9%，較上年同期278萬枝，則減產4%。

文心蘭收穫面積249公頃，產量432萬枝，較上月增產7%。

►每月預測

文心蘭屬多年生草本植物，主產區集中於臺中市后里、新社、北屯、石岡、雲林縣古坑、嘉義縣大林、屏東縣長治、鹽埔、內埔等地。臺灣氣候條件適合文心蘭栽培，全年均可開花，並具備切花外銷的發展優勢。栽培環境以網室栽培為主，每年5 - 6月及9 - 11月為盛產期。本月為盛產期，加上氣候適宜，評估本月產量增產。預估本月收穫面積249公頃，與上月面積相當，較上年同期252公頃略減1%；預估本月產量432萬枝，較上月產量402萬枝增產7%，較上年同期418萬枝亦增產3%。🌱