

115年6月主要農作物生產預測

撰文 | 農糧署 劉維凱、張家維、郭素真

果 品 類

香蕉收穫面積1萬4,282公頃，總產量34萬7,976公噸，較常年增產9%；春夏蕉產量18萬6,916公噸，較114年增產17%。

► 預測月份3至6月、8月至翌年1月

香蕉主要產地分布於中南部及東部地區，並以屏東縣為最大產區，依採收季節可分為春夏蕉（2月下旬至9月中旬採收）及秋冬蕉（9月下旬至翌年2月上旬採收）。114年受丹娜絲颱風影響，部分主產區香蕉植株倒伏，致收穫面積減少；惟颱風過後蕉價上揚，農民增加留萌情形並加強田間管理，評估115年收穫面積較上年增加。產量部分，本年底溫期較短且天氣炎熱，各產區生育期縮短，加以目前氣候穩定，評估整體產量較上年及常年平均增加。預估115年收穫面積1萬4,282公頃，較114年1萬3,908公頃增加3%，若與常年平均1萬4,482公頃比較，則略減1%；產量34萬7,976公噸，較114年28萬6,140公噸增產22%，與常年平均31萬8,905公噸比較，亦增產9%。115年春夏蕉預估收穫面積7,210

公頃，較114年6,900公頃增加4%；產量18萬6,916公噸，較114年16萬426公噸，增產17%。

番荔枝收穫面積4,851公頃，總產量3萬6,100公噸，較常年增產34%；夏果產量9,950公噸，較114年增產91%。

► 預測月份6至8月、11月至翌年1月

番荔枝為熱帶常綠果樹，主產區為臺東縣，占全臺總種植面積9成以上，栽植品種主要為「釋迦」（俗稱大目釋迦）及「鳳梨釋迦」，兩者種植面積約占各半。大目釋迦透過修剪，一年可收夏果及冬果2期，夏果主產期7至10月、冬果12月至翌年4月。鳳梨釋迦在臺灣多只收冬果，透過夏季修剪及夜間燈照調整產期為12月至翌年4月，避開夏果採後裂果的情形。115年番荔枝收穫面積受轉作及廢園影響較常年減少；產量部分，相較於112年受海葵颱風、113年受康芮颱風及114年受楊柳颱風影響，造成落果、葉片受損及植株倒伏等災情，致產量減少；本年目前氣候穩定，

若後續未受不利氣候影響，評估產量較上年及常年增加。預估115年收穫面積4,851公頃，與114年4,841公頃相當，較常年平均5,121公頃減少5%；產量3萬6,100公噸，較114年2萬1,629公噸增產67%，與常年平均2萬6,889公噸比較，亦增產34%。115年夏果預估收穫面積4,851公頃，與114年4,841公頃相當；產量9,950公噸，較114年5,197公噸，增產91%。

番石榴收穫面積7,906公頃，總產量20萬3,514公噸，較常年增產12%；上半年果產量10萬406公噸，較114年增產11%。

► 預測月份3至10月

番石榴為熱帶常綠果樹，周年可開花結實，主產區為高雄、彰化、臺南及屏東等縣市，品種以珍珠拔為大宗，並依採收季節分為上半年果（1至6月）及下半年果（7至12月）。番石榴利用不同修剪時期調節生產，以配合市場需求，並可避開6至9月水果盛產期及颱風豪雨季節。番石榴技術門檻較低，惟近5年，除111年生產情形較為正常外，其餘年度多受乾旱、豪雨或颱風等不同程度氣候影響產量減少，致收穫面積增加幅度呈減緩趨勢。產量部分，114年受丹娜絲颱風及後續豪雨影響，多數田區出現落果及水傷情形，產量銳減並推升價格，農民因而增加留果量及加強田間管理，加以本年氣候相對平順，植



株生長情形良好，評估整體產量較上年及常年平均增加。預估115年收穫面積7,906公頃，與114年7,876公頃相當，較常年平均7,852公頃略增1%；產量20萬3,514公噸，較114年17萬1,410公噸增產19%，與常年平均18萬1,258公噸比較，亦增產12%。上半年果預估收穫面積7,906公頃，與114年7,876公頃相當；產量10萬406公噸，較114年9萬126公噸，增產11%。

木瓜收穫面積2,447公頃，產量12萬998公噸，較常年增產5%；夏果產量7萬789公噸，較114年增產14%。

► 每月預測

木瓜為熱帶果樹，主產區為屏東、

臺南、南投及高雄等縣市，栽培品種以台農2號為大宗。木瓜可連續開花著果，並可透過人為疏花疏果適當調節產期，使果實於價高或病害較少的季節產出，因此全年可採收，依採收季節可分為夏果（3至8月）及冬果（9月至翌年2月）。115年各主產區收穫面積較114年變動不大；產量部分，相較於114年受丹娜絲及後續豪雨影響，多數產區有植株倒伏、落果及根系腐爛等情況，致產量減少；本年目前氣候穩定，植株生育情形良好，評估產量較上年增加。預估115年收穫面積2,447公頃，與114年2,449公頃相當，較常年平均2,565公頃減少5%；產量12萬998公噸，較114年10萬1,781公噸增產19%，與常年平均11萬5,712公噸比較，亦增產5%。夏果預估收穫面積2,447公頃，與114年2,449公頃相當；產量7萬789公噸，較114年6萬1,978公噸，增產14%。

鳳梨收穫面積6,979公頃，產量36萬7,091公噸，較常年減產2%。

► 預測月份2至7月

鳳梨主產區為屏東、高雄、嘉義、臺南及南投等縣市，栽培品種以台農17號（金鑽）為大宗，主產期為3月至6月，其餘尚有加工用之開英種（土鳳梨）、台農20號（牛奶鳳梨）、台農16號（甜蜜蜜）、台農22號（西瓜鳳梨）、台農23號（芒果鳳梨）等不同產期之品種。鳳梨自定植至採收約需18個

月，自然狀態下產期集中於6月至8月，惟因夏季高溫多雨易使肉聲果比率上升，為提升果實品質且避免供過於求，並因應消費市場需求及配合鮮果外銷，農民多實施產期調節，於8月至10月進行催花處理生產春果，農糧署也持續推廣不同產期鳳梨品種，調節鳳梨市場供貨時間。鳳梨自110年起輸中受阻，加上農業人口老化及資材成本上漲等因素影響，部分農民種植意願下降。114年南部產區受年初低溫持續時間較長影響，造成果實偏小及裂果等情形，加以下半年多數產區受丹娜絲颱風及後續豪雨影響，致產量減少；相較之下，本年低溫持續時間較短，且氣候大致穩定，評估整體產量較上年增加。預估115年收穫面積6,979公頃，與114年6,967公頃相當，較常年平均7,178公頃減少3%；產量36萬7,091公噸，較114年34萬3,827公噸增產7%，若與常年平均37萬3,167公噸比較，則減產2%。

本地種芒果收穫面積2,156公頃，產量1萬3,032公噸，較常年減產14%。

► 預測月份4至6月

本地種芒果俗稱土檬果、柴檮、土檮仔，主產區為屏東、臺南及高雄，其中又以屏東縣收穫面積最多，主要產期為3至5月。本地種芒果果實不大，惟酸甜風味十足且香氣濃郁，深受消費者喜愛，其幼果可供製作情人果，成熟果可製作蜜餞、芒果干、冰沙及芒

果汁等加工產品。受通路不穩定等因素影響，部分田區廢園或轉作改良種芒果等作物，近5年收穫面積呈逐年下降趨勢。產量部分，114年受年初低溫持續時間較長影響，開花及結果情形不佳，致產量減少；本年雖部分田區因粗放管理而出現花穗黑化、著果不佳等情形，惟整體結果情形尚屬正常，評估產量較上年增加。預估115年收穫面積2,156公頃，較114年2,185公頃略減1%，與常年平均2,324公頃比較，亦減少7%；產量1萬3,032公噸，較114年1萬464公噸增產25%，若與常年平均1萬5,128公噸比較，則減產14%。

改良種芒果收穫面積1萬3,701公頃，產量16萬5,346公噸，較常年增產34%。

► 預測月份4至7月

改良種芒果栽培品種以愛文最多，金煌次之，凱特、海頓及玉文等其他品種栽培面積較少。主產區為臺南、屏東及高雄，其中又以臺南市種植面積最多，約占全臺改良種芒果總種植面積50%。各地產期略有差異，屏東地區主要產期為5至6月，臺南地區約為6月中旬至8月，透過栽植不同品種或產期調節，可提早或延後產期，使4至10月皆有芒果可供應市場。114年受年初低溫持續時間較長影響，開花參差、結果情形不佳且果實偏小，致產量減少；本年開花及結果情形良好，評估整體產量



較上年大幅增加。預估115年收穫面積1萬3,701公頃，與114年1萬3,673公頃及常年平均1萬3,741公頃相當；產量16萬5,346公噸，較114年9萬2,114公噸增產80%，與常年平均12萬3,779公噸比較，亦增產34%。

荔枝收穫面積9,361公頃，產量5萬5,842公噸，較常年增產10%。

► 預測月份4至6月

荔枝為亞熱帶常綠果樹，栽培品種以黑葉為最多，其次為早熟種玉荷包，另有部分栽培地方品種或新育成品種。主產區為高雄、臺中、嘉義、南投及彰化等縣市，主要產期為5至8月。荔枝受天然災害、蟲害及務農人口老化等因素影響，近5年收穫面積呈現漸次下降趨勢。產量部分，114年多數產區受低溫及氣候變化影響，出現授粉不良、結果不佳及落果嚴重等情形，致產量減少；相較之下，本年中部產區受乾旱及高溫影響，造成黑葉及糯米荔枝著果不佳，惟南部產區玉荷包開花及結果情形較上年佳，評估整體產量較上年增加。荔枝

於果實發育期間仍易受氣候影響，後續將持續觀測生理落果及果實發育情形。預估115年收穫面積9,361公頃，較上年9,428公頃略減1%，與常年平均9,551公頃比較，亦減少2%；產量5萬5,842公噸，較上年4萬7,548公噸增產17%，與常年平均5萬626公噸比較，亦增產10%。

龍眼收穫面積9,980公頃，產量6萬3,214公噸，較常年增產18%。

► 預測月份6至7月

龍眼為亞熱帶常綠果樹，栽培品種以粉殼種為主。主產區分布於臺南、臺中及嘉義等縣市，產期集中於7至9月，可利用分區種植不同產期品種實施產期調節。龍眼適應性廣，栽培管理方式通常較其他經濟果樹粗放，果實除可鮮食外，亦可烘培做龍眼乾及製成

其他加工產品，分散市場。受農業人口老化及荔枝椿象防治不易等因素影響，部分產區有轉作及廢園情形，近5年收穫面積呈逐年下降趨勢。產量部分，相較於114年嘉義、臺南及高雄產區於採收前受丹娜絲颱風及後續豪雨影響，致產量銳減；本年部分主產區受缺水及高溫影響，各田區生育情形不一，惟整體開花及著果狀況尚可，評估產量較上年增加。預估115年收穫面積9,980公頃，較114年1萬115公頃略減1%，與常年平均1萬365公頃比較，亦減少4%；產量6萬3,214公噸，較114年產量5萬2,146公噸增產21%，與常年平均5萬3,753公噸，亦增產18%。

文旦柚收穫面積3,626公頃，產量6萬834公噸，較常年減產12%。

► 預測月份6至8月

文旦柚為柑桔類果樹，主產區分布於臺南、花蓮、雲林、新北及苗栗等縣市。果實成熟期一般於農曆節氣「白露」前後，依農民留花（果）時間及種植地區不同而異，為中秋節應景果品。受農業人口老化等因素影響，部分田區廢園或轉作其他作物，近5年收穫面積呈逐年下降趨勢。產量部分，114年臺南產區受丹娜絲颱風影響，落果情形嚴重，致產量銳減；本年因災後樹勢較弱，各田區生育情形差異明顯，整體開花及著果情形不



佳，評估產量較上年增加幅度不大；另花蓮產區本年受乾旱影響，降雨不足造成著果情形不佳，評估產量較上年減少，惟實際產量有待生理落果期結束後才會較為明朗。預估115年收穫面積3,626公頃，較114年3,702公頃減少2%，與常年平均3,791公頃比較，亦減少4%；產量6萬834公噸，較114年5萬9,526公噸增產2%，若與常年平均6萬8,934公噸，則減產12%。

紅龍果收穫面積2,456公頃，產量5萬9,407公噸，較常年減產2%。

► 預測月份5至10月

紅龍果為多年生草本植物，主產區為南投、彰化、屏東及臺南等縣市，主要產期為6至10月。利用夜間燈照技

術，部分產區可延長採收期至翌年3月或提早至5月，亦可調控留花留果數，提高果實重量及品質。紅龍果自100年起種植面積逐年大幅成長，至106年起因市場需求趨於飽和，種植面積始大致持平。114年受丹娜絲颱風等氣候影響，多數產區有不同程度淹水、落果及莖腐等災情，致產量減少；本年目前氣候穩定，開花及著果情形正常，評估產量較上年增加，惟紅龍果具有多批次開花及果實發育期短等特性，實際產量仍有待後續持續觀測。預估115年收穫面積2,456公頃，與114年2,462公頃相當，較常年平均2,547公頃減少4%；產量5萬9,407公噸，較114年5萬4,647公噸增產9%，若與常年平均6萬556公噸比較，則減產2%。

蔬菜類

一、葉菜類（每月預測）

甘藍收穫面積539公頃，產量3萬593公噸，較上月減產22%。

甘藍對溫度適應範圍廣，但較喜溫和冷涼氣候。本月甘藍以高冷地產區為主，主產區為宜蘭、臺中及南投，宜蘭產區已於上月採收，本月可收穫面積大幅減少。預估本月收穫面積539公頃，較上月612公頃減少12%；產量3萬593公噸，較上月3萬9,012公噸減產22%，

與上年同期3萬373公噸比較，則增產1%。

結球白菜收穫面積46公頃，產量1,950公噸，較上月增產6%。

結球白菜性喜冷涼氣候，主產區為彰化及雲林等地。本月氣溫逐漸升高，產地以耐熱品種為主。預估本月收穫面積46公頃，較上月43公頃增加9%；產量1,950公噸，較上月1,848公噸增產

6%，與上年同期2,635公噸比較，則減產26%。

青花菜收穫面積24公頃，產量468公噸，較上月減產50%；白花椰菜收穫面積62公頃，產量1,649公噸，較上月減產10%。

青花菜及白花椰菜性喜涼爽濕潤氣候，本月氣候漸熱不適合青花菜生育，整體收穫面積及產量持續減少。預估本月收穫面積24公頃，較上月46公頃減少47%；產量468公噸，較上月932公噸減產50%，若與上年同期547公噸比較，亦減產14%。

本月白花椰菜主產區為彰化及高雄，本月已過採收盛期，整體收穫面積及產量持續減少。預估本月收穫面積62公頃，較上月69公頃減少10%；產量1,649公噸，較上月1,840公噸減產10%，若與上年同期2,026公噸比較，亦減產19%。

短期葉菜收穫面積599公頃，產量1萬1,483公噸，與上月約略相當。

短期葉菜包含不結球白菜及蕓菜，其中不結球白菜涵蓋小白菜、油菜及青梗白菜（青江菜）等。本月主產區為雲林及桃園，本月氣候逐漸升高，各產區以種植夏季蔬菜為主。預估本月收穫面積599公頃，較上月593公頃略增1%；產量1萬1,483公噸，與上月1萬1,485公噸相當，若與上年同期1萬1,192公噸，

則增產3%。

二、瓜果類（每月預測）

胡瓜收穫面積665公頃，產量5,021公噸，較上月減產13%。

胡瓜為連續採收型作物，依果實外觀可分為大胡瓜及小胡瓜（花胡瓜）。胡瓜性喜溫暖，在臺灣幾乎可周年生產，主產區為屏東、雲林、嘉義及彰化等地。本月雲林、高雄及屏東進入採收末期，產量較上月減少。預估本月收穫面積665公頃，較上月665公頃增加0%；產量5,021公噸，較上月5,770公噸減產13%，若與上年同期產量4,615公噸比較，則增產9%。

絲瓜收穫面積1,059公頃，產量4,771公噸，較上月減產29%。

絲瓜對環境適應性強，生育期長且可連續採收。主產區為屏東、雲林、彰化及嘉義，本月雲林、高雄及屏東進入採收末期，產量較上月減少。預估本月收穫面積1,059公頃，與上月相同；產量4,771公噸，較上月6,677公噸減產29%，若與上年同期5,447公噸比較，亦減產12%。

西瓜收穫面積977公頃，產量2萬4,140公噸，較上月減產15%。

西瓜適宜溫暖乾燥且日照充足的環境，主產區為花蓮、宜蘭、雲林及苗栗等地，宜蘭、桃園、苗栗等產區本月開

始採收，而雲林、嘉義、臺南及花蓮產區多於上月盛產採收，整體產量較上月減少。預估本月收穫面積977公頃，較上月1,297公頃減少25%；產量2萬4,140公噸，較上月2萬8,476公噸減產15%，與上年同期2萬5,160公噸比較，亦減產4%。

三、根莖類

青蔥收穫面積295公頃，產量7,189公噸，較上月增產12%。

► 每月預測

青蔥依品種不同，對溫度感應及環境條件要求略有差異，主要栽培品種為四季蔥、粉蔥、北蔥及大蔥，主產區為彰化、雲林及宜蘭。本月彰化及雲林產區進入採收期，收穫面積及產量較上月增加。預估本月收穫面積295公頃，較上月258公頃增加15%；產量7,189公

噸，較上月6,437公噸增產12%，若與上年同期7,778公噸比較，則減產8%。

一期作薑收穫面積723公頃，總產量2萬6,851公噸，較上年增產1%。

► 預測月份3至7月

薑為宿根性多年生草本植物，食用部位為其根莖，喜溫暖氣候，主產區為南投、臺東、臺中及花蓮等地。2月起各地陸續種植，本年各產區多因異地種植、山區水源不穩及人口老化等因素影響，種植面積呈現減少趨勢。預估本年一期作收穫面積723公頃，較上年同期778公頃減少7%，與常年平均813公頃比較，亦減少11%；產量2萬6,851公噸，較上年同期2萬6,584公噸，增產1%，與常年平均2萬6,220公噸比較，亦增產2%。

花卉類

菊花收穫面積38公頃，產量1,013萬枝，較上月減產9%。

► 每月預測

菊花為一年或多年生草本，屬短日照植物，主產區為彰化縣田尾、永靖、北斗、溪湖等地。生長特性於日照時間漸短時行花芽分化而至開花，菊花品種按自然花期可分為夏菊（5至9月開花）、秋菊（10至11月開花）及

寒菊（12至翌年1月開花）。近年因菊花品種權問題，適合冬季種植之品種多具品種權，加上種植技術門檻及人力不足等問題，產區漸轉種夏菊。目前進入夏菊種植期，可收穫面積減少。預估本月收穫面積38公頃，較上月41公頃減少7%，較上年同期35公頃增加10%；預估本月產量1,013萬枝，較上月1,117萬枝減產9%，較上年同

期1,171萬枝亦減產13%。

洋桔梗收穫面積4.2公頃，產量97萬枝，較上月減產24%。

►每月預測

洋桔梗適宜栽培溫度約為攝氏15至25度間，由於花型和花色豐富多樣，近年來廣為消費者所喜愛，主產區位於彰化縣永靖、田尾、北斗、雲林縣北港、虎尾、嘉義新港及臺南麻豆等鄉鎮。氣溫逐漸升高，可收穫面積減少。預估本月收穫面積4.2公頃，較上月5.4公頃減少22%，較上年同期3.5公頃則增加22%；預估本月產量97萬枝，較上月128萬枝減產24%，較上年同期92萬枝則增產6%。

火鶴花收穫面積139公頃，產量274萬枝，較上月增產5%。

►每月預測

火鶴花為多年生草本花卉，主要栽培於中南部，主產區為臺南市柳營、六甲、佳里、高雄市內門、旗山、臺中市后里、南投縣埔里、屏東縣新埤等地。由於火鶴花喜好溫暖高濕的生長環境，臺灣氣候條件適宜，全年均可生產，且具備良好的外銷潛力。火鶴花採收盛期為每年5 - 6月及9 - 10月，花芽發育初期會經過一段休眠期後方能繼續生長。本月為火鶴花盛產期，近期氣溫增高，單位產量較上個月增加。預估本月收穫面積139公頃，與上月面積相當，較

上年同期141公頃略減2%；預估本月產量274萬枝，較上月產量262萬枝增產5%，較上年同期291萬枝則減產6%。

文心蘭收穫面積249公頃，產量464萬枝，較上月增產8%。

►每月預測

文心蘭屬多年生草本植物，主產區集中於臺中市后里、新社、北屯、石岡、雲林縣古坑、嘉義縣大林、屏東縣長治、鹽埔、內埔等地。臺灣氣候條件適合文心蘭栽培，全年均可開花，並具備切花外銷的發展優勢。栽培環境以網室栽培為主，每年5 - 6月及9 - 11月為盛產期。本月為盛產期，評估本月產量增產。預估本月收穫面積249公頃，與上月面積相當，較上年同期253公頃減少2%；預估本月產量464萬枝，較上月產量432萬枝增產8%，較上年同期424萬枝亦增產10%。



一期作落花生產量較常年平均增產3%。

► 預測月份4、6月

落花生主產區為雲林及彰化等地區，一年可種植兩期作。由於常與其他作物輪作，栽培面積會因輪作作物的選擇及前期之價格波動而有所變動。

近年來，落花生市場需求穩定，但一期作的採收期易受到梅雨或豪雨影響，進而影響品質與農民的種植意願；經產地觀測，相對114年一期作花生種子受113年二期作颱風影響收成而供應來源不足，本年期種子供應量相對充足，加上近年落花生價格佳，農民種植意願增加。本期作預估落花生收穫面積5,596公頃，較上年同期作5,302公頃增加6%，較常年平均5,754公頃減少3%；產量部分，本年期栽培期間，植株生長正常，整體單位產量與上年相當，預估本期作落花生總產量1萬7,081公噸，較上年同期作1萬6,135公噸增產6%，較常年平均產量1萬6,574公噸亦增產3%。

一期作甘藷產量較常年平均減產4%。

► 預測月份4、6月

臺灣地區因氣候溫暖，各地均可全年種植甘藷，栽培季節可分為裡作

及一、二期作，主產區以雲林、彰化及臺南等縣市最多。其用途早期為人類的輔助食糧及家畜的混合飼料，近年則以鮮食為主，部分用於食品加工，被視為膳食纖維食品，廣受消費者青睞。

一期作甘藷生產主要分布於雲林、彰化、臺中、苗栗等地區。據產地觀測，上年甘藷價格佳，國人養生需求，加上「糧產業調整與轉型計畫」延長申報期限鼓勵轉作，提升農民種植意願，種植面積略增。本期作預測甘藷收穫面積1,807公頃，較上年同期作1,774公頃增加2%，較常年平均1,859公頃則減少3%；產量部分，目前各地生育情形良好，如未受劇烈天候影響，單位面積產量較上年略增，預估本期作總產量4萬1,662公噸，較上年同期作4萬357公噸增產3%，較常年平均產量4萬3,400公噸則減產4%。🌱

